

2級パターンA_選択式テスト

| No. | カテゴリ | サブカテゴリ | バージョン | 解答1 | 解答2 |
|-----|----------|--------|------------|---|-----|
| 1 | コンピュータ知識 | - | - | ネットワークケーブルがパソコン本体に正しく接続されているかを確認する | |
| 2 | コンピュータ知識 | - | - | コントロールパネルのプリンタのプロパティからプリンタ名を変更する | |
| 3 | コンピュータ知識 | - | - | ハードディスクにデータがない | |
| 4 | コンピュータ知識 | - | - | (A)簡易プログラム (B)機械語 | |
| 5 | コンピュータ知識 | - | - | SRAMは一定時間ごとにデータの再書き込み動作が必要である | |
| 6 | コンピュータ知識 | - | - | IEEE 1284 | |
| 7 | コンピュータ知識 | - | - | SCSI | |
| 8 | コンピュータ知識 | - | - | ATAPI | |
| 9 | コンピュータ知識 | - | - | 新しいプリンタを接続したい | |
| 10 | コンピュータ知識 | - | - | EUC | |
| 11 | OS | - | Windows XP | (A)アップグレード (B)新規インストール | |
| 12 | OS | - | Windows XP | フロッピーディスクドライブがなくてもインストールできる | |
| 13 | OS | - | Windows XP | パフォーマンスはシステムのパフォーマンスをグラフで表示するだけでなくチューニングも行うことができる | |
| 14 | OS | - | Windows XP | ファイルやフォルダのバックアップ以外に、メモリ障害時のメモリ修復もできる | |
| 15 | OS | - | Windows XP | (A)Cドライブ (B)パフォーマンス | |
| 16 | OS | - | Windows XP | 1台のハードディスクを論理的に区切り複数台のハードディスクのように見せることができる | |
| 17 | OS | - | Windows XP | 領域を初期化する | |

2級パターンA_選択式テスト

| No. | カテゴリ | サブカテゴリ | バージョン | 解答1 | 解答2 |
|-----|--------|--------|---------------|---|-----|
| 18 | OS | - | Windows XP | クライアントごとにネットワークプリンタの追加を行う | |
| 19 | OS | - | Windows XP | コンピュータ名 | |
| 20 | OS | - | Windows XP | メモリの電圧がCPUの電圧と同じか確認する | |
| 11 | OS | - | Windows Vista | インストール時にハードディスクがすべて初期化される | |
| 12 | OS | - | Windows Vista | 必ずハードディスクのOSを削除しておく | |
| 13 | OS | - | Windows Vista | 週間バックアップ | |
| 14 | OS | - | Windows Vista | ハードディスクの空き容量が不足した時、メモリをハードディスクとして代用するOSの機能である | |
| 15 | OS | - | Windows Vista | (A)エラーチェック (B)最適化 | |
| 16 | OS | - | Windows Vista | コントロールパネルの「コンピュータ管理」より「ディスクの管理」で設定する | |
| 17 | OS | - | Windows Vista | エクスプローラより該当プリンタを選択し「ファイル」メニューの「共有」より設定する | |
| 18 | OS | - | Windows Vista | エクスプローラより該当プリンタをダブルクリックする | |
| 19 | OS | - | Windows Vista | 使用するパソコンのメモリ容量の上限値を確認する | |
| 20 | OS | - | Windows Vista | MACアドレスの設定 | |
| 21 | ネットワーク | LAN | - | 開発ツールを用いて導入後もカスタマイズできる | |
| 22 | ネットワーク | LAN | - | 同軸ケーブル | |
| 23 | ネットワーク | LAN | - | 遠隔地にあるLAN同士を公衆回線などで接続したネットワーク形態 | |
| 24 | ネットワーク | LAN | - | IPアドレス | |

2級パターンA_選択式テスト

| No. | カテゴリ | サブカテゴリ | バージョン | 解答1 | 解答2 |
|-----|--------------------|-------------|-----------|--|-----|
| 25 | ネットワーク | L A N | - | グローバルIPアドレスは全世界で重複しないIPアドレスである | |
| 26 | ネットワーク | インター ネット | - | ADSL | |
| 27 | ネットワーク | インター ネット | - | ドメイン名とホスト名からIPアドレスを検索し、通知するシステム | |
| 28 | ネットワーク | インター ネット | - | FTP | |
| 29 | ネットワーク | インター ネット | - | 文字の大きさを変更するタグを記述する | |
| 30 | ネットワーク | インター ネット | - | XSLの後継として考案された言語 | |
| 31 | 情報モラルと情報 セキュリティ | - | - | コンプライアンスプログラム | |
| 32 | 情報モラルと情報 セキュリティ | - | - | パスワードを忘れたときのために紙に書いて、パソコンにはる | |
| 33 | 情報モラルと情報 セキュリティ | - | - | ハードディスクをチェックしており、ハードディスクに感染した場合は電源を切ることを促す | |
| 34 | 情報モラルと情報 セキュリティ | - | - | セキュリティホール | |
| 35 | 情報モラルと情報 セキュリティ | - | - | 営業秘密 | |
| 36 | 情報モラルと情報 セキュリティ | - | - | 公開鍵暗号方式 | |
| 37 | 情報モラルと情報 セキュリティ | - | - | 郵便物の紛失が大きな問題となったから | |
| 38 | 情報モラルと情報 セキュリティ | - | - | 認証局 | |
| 39 | 情報モラルと情報 セキュリティ | - | - | 部長から本日の売上を教えて欲しいとの連絡があったため、携帯電話にかけ直した | |
| 40 | 情報モラルと情報 セキュリティ | - | - | 導入コストの削減をするため | |
| 41 | ビジネス・アプリ ケーション | ワープロ | Word 2007 | カーソルは「6字」の位置で表示される | |

2級パターンA_選択式テスト

| No. | カテゴリ | サブカテゴリ | バージョン | 解答1 | 解答2 |
|-----|---------------|--------|--------------------|---------------------------------------|-----|
| 42 | ビジネス・アプリケーション | ワープロ | Word 2007 | あらかじめ入力されている共通部分は、自由に編集することができる | |
| 43 | ビジネス・アプリケーション | ワープロ | Word 2007 | (A)Officeボタン (B)[基本設定] | |
| 44 | ビジネス・アプリケーション | ワープロ | Word 2007 | [F9]キー | |
| 45 | ビジネス・アプリケーション | ワープロ | Word 2007 | 表をダブルクリックし、Wordの文書内でExcelの機能を利用して編集する | |
| 41 | ビジネス・アプリケーション | ワープロ | 一太郎 2007・2006・2005 | オートブック | |
| 42 | ビジネス・アプリケーション | ワープロ | 一太郎 2007・2006・2005 | テンプレートとして保存すると、自動的にウィザードが作成できる | |
| 43 | ビジネス・アプリケーション | ワープロ | 一太郎 2007・2006・2005 | 「Tab」キー | |
| 44 | ビジネス・アプリケーション | ワープロ | 一太郎 2007・2006・2005 | 表の中でダブルクリックし、一太郎文書内でExcelの機能を利用して編集する | |
| 45 | ビジネス・アプリケーション | ワープロ | 一太郎 2007・2006・2005 | 一太郎の同じ文書内のページ数を指定し、そのページへジャンプできる | |
| 41 | ビジネス・アプリケーション | ワープロ | Word 2003・2002 | (A)「ファイル」 (B)送信 | |
| 42 | ビジネス・アプリケーション | ワープロ | Word 2003・2002 | アンケート入力作業 | |
| 43 | ビジネス・アプリケーション | ワープロ | Word 2003・2002 | (A)ダブルクリック (B)ポイント | |
| 44 | ビジネス・アプリケーション | ワープロ | Word 2003・2002 | (A)ダブルクリック (B)反映されません | |
| 45 | ビジネス・アプリケーション | ワープロ | Word 2003・2002 | 定型句 | |
| 46 | ビジネス・アプリケーション | 表計算 | Excel 2007 | (A)IF (B)AND (C)OR | |
| 47 | ビジネス・アプリケーション | 表計算 | Excel 2007 | [統合の基準]の[左端列]をオンにした | |
| 48 | ビジネス・アプリケーション | 表計算 | Excel 2007 | (A)デザイン (B)総計 (C)行と列の集計を行わない | |

2級パターンA_選択式テスト

| No. | カテゴリ | サブカテゴリ | バージョン | 解答1 | 解答2 |
|-----|---------------|-----------|----------------------|--|---|
| 49 | ビジネス・アプリケーション | 表計算 | Excel 2007 | (A)SUBTOTAL (B)アウトライン | |
| 50 | ビジネス・アプリケーション | 表計算 | Excel 2007 | (A)インポート (B)CSVファイル | |
| 46 | ビジネス・アプリケーション | 表計算 | Excel 2003・2002 | 循環参照 | |
| 47 | ビジネス・アプリケーション | 表計算 | Excel 2003・2002 | =VLOOKUP(D4,\$G\$4:\$H\$7,2,FALSE) | |
| 48 | ビジネス・アプリケーション | 表計算 | Excel 2003・2002 | 1,204.30\$ | |
| 49 | ビジネス・アプリケーション | 表計算 | Excel 2003・2002 | 作成したピボットテーブルでデータを修正すると、集計元リストに反映される | |
| 50 | ビジネス・アプリケーション | 表計算 | Excel 2003・2002 | 自動記録中に間違えた操作は記録されない | マクロのショートカットキーでの実行は、「Alt」キーと指定した英文字を使用する |
| 51 | ビジネス・アプリケーション | プレゼンテーション | PowerPoint 2007 | 箇条書きの文字と下位のレベルの文字が選択される | |
| 52 | ビジネス・アプリケーション | プレゼンテーション | PowerPoint 2007 | グラフツールの[デザイン]タブの[データ]グループの[データの編集]ボタンをクリックする | |
| 53 | ビジネス・アプリケーション | プレゼンテーション | PowerPoint 2007 | アウトラインマスタ | タイトルマスタ |
| 54 | ビジネス・アプリケーション | プレゼンテーション | PowerPoint 2007 | スライドの表示順序の設定 | |
| 55 | ビジネス・アプリケーション | プレゼンテーション | PowerPoint 2007 | (A)スライド (B)目的別スライドショー | |
| 51 | ビジネス・アプリケーション | プレゼンテーション | PowerPoint 2003・2002 | 「書式」-「箇条書きと段落番号」 | |
| 52 | ビジネス・アプリケーション | プレゼンテーション | PowerPoint 2003・2002 | 挿入した表のデータをもとに、自動的にグラフが作成される | |
| 53 | ビジネス・アプリケーション | プレゼンテーション | PowerPoint 2003・2002 | ワードアートの文字の色 | |
| 54 | ビジネス・アプリケーション | プレゼンテーション | PowerPoint 2003・2002 | 次に表示するスライドの指定 | |
| 55 | ビジネス・アプリケーション | プレゼンテーション | PowerPoint 2003・2002 | スライド一覧表示では、画面切り替えのタイミングの設定はできない | |