

## 3級パターンB\_選択式テスト

No.	カテゴリ	サブカテゴリ	バージョン	解答1
1	コンピュータ知識	-	-	101キーボードをベースに、日本語入力に必要なキーを加えたキーボード
2	コンピュータ知識	-	-	CD-ROMの外周部の読み出し速度
3	コンピュータ知識	-	-	ハードディスクはフロッピーディスクに比べてアクセス速度が速い
4	コンピュータ知識	-	-	65536色
5	コンピュータ知識	-	-	フォントサイズ
6	コンピュータ知識	-	-	保証書を紛失した場合
7	コンピュータ知識	-	-	100000
8	コンピュータ知識	-	-	EC
9	コンピュータ知識	-	-	個人用携帯情報端末
10	コンピュータ知識	-	-	(A)プリンタ (B)レーザープリンタ
11	OS	-	Windows XP	「Ctrl」+「Esc」キーを押す
12	OS	-	Windows XP	フロッピーディスクのフォーマットの方法を調べる
13	OS	-	Windows XP	リンク切れとなりショートカットアイコンからは起動できなくなる
14	OS	-	Windows XP	(A)コントロールパネル (B)「プリンタとその他のハードウェア」のマウス
15	OS	-	Windows XP	よく使用する機能のアイコンを並べたメニュー
16	OS	-	Windows XP	実行時のウィンドウサイズを設定できる
17	OS	-	Windows XP	ひらがな
18	OS	-	Windows XP	拡張子
19	OS	-	Windows XP	ファイルを上書きするか警告が表示される
20	OS	-	Windows XP	「スタート」「プリンタとFAX」から、該当プリンタを右クリックし「開く」を選択する
11	OS	-	Windows Vista	[Alt]キー+[Esc]キー
12	OS	-	Windows Vista	セキュリティとメンテナンス
13	OS	-	Windows Vista	C
14	OS	-	Windows Vista	「デスクトップのカスタマイズ」を選択し、「個人設定」から「デスクトップの背景」を選択し、変更する
15	OS	-	Windows Vista	「コントロールパネル」の「システムとメンテナンス」から「電源オプション」を選択する
16	OS	-	Windows Vista	パソコンを複数のユーザーで使用する場合に登録しておくユーザー情報
17	OS	-	Windows Vista	キーボードに対応したドライバがインストールされていること
18	OS	-	Windows Vista	コマンドバーの「検索条件を保存」を選択する
19	OS	-	Windows Vista	ファイルの圧縮形式の1つ

## 3級パターンB\_選択式テスト

No.	カテゴリ	サブカテゴリ	バージョン	解答1
20	OS	-	Windows Vista	コントロールパネルの「ハードウェアとサウンド」から「プリンタ」を選択する
21	ネットワーク	LAN	-	ログオン
22	ネットワーク	LAN	-	ユーザーによって利用できるサーバの共有資源が限定されている
23	ネットワーク	LAN	-	他のパソコンへのディスクアクセスが速くなる
24	ネットワーク	LAN	-	共有ディスク領域いっぱいに大量のファイルをコピーする
25	ネットワーク	LAN	-	他の人が開く時は、その人は読み取り専用となる
26	ネットワーク	インターネット	-	自由に設定できる
27	ネットワーク	インターネット	-	検索ボタンを使う
28	ネットワーク	インターネット	-	HTMLメール
29	ネットワーク	インターネット	-	(A)開いた (B)開封確認
30	ネットワーク	インターネット	-	定額制
31	ネットワーク	インターネット	-	ユーザーとインターネットの間にある中継設備、またはその場所のことである
32	ネットワーク	インターネット	-	ローミング
33	ネットワーク	インターネット	-	HTML
34	ネットワーク	インターネット	-	互換性
35	ネットワーク	インターネット	-	JPEG、GIFのどちらも利用できる
36	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	情報セキュリティ
37	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	英数字や記号を混在させ長めにする
38	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	チェーンメール
39	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	スパムメール
40	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	インターネットに接続する
41	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	登場したばかりのウイルスでも完全に防ぐことができる
42	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	航空機内では電子機器に影響を及ぼす場合があるためマナーモードにする
43	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	企業における個人情報取り扱いの適応性を評価・認定する基準
44	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	量販店などで入手した場合は保証書がもらえる
45	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	新聞記事を自分のホームページで公開する
46	ワープロ	-	Word 2007	(A)Wordのオプション (B)文書校正
47	ワープロ	-	Word 2007	(A)挿入 (B)図やクリップアート
48	ワープロ	-	Word 2007	文字数を増やすと字送りのポイント(pt)が増える

## 3級パターンB\_選択式テスト

No.	カテゴリ	サブカテゴリ	バージョン	解答1
49	ワープロ	-	Word 2007	(A)罫線 (B)段落
50	ワープロ	-	Word 2007	文字列
51	ワープロ	-	Word 2007	図形の回転に合わせて、文字列を回転させる
46	ワープロ	-	一太郎 2007・2006・2005	Y
47	ワープロ	-	一太郎 2007・2006・2005	「Shift」+「F2」キーを押す
48	ワープロ	-	一太郎 2007・2006・2005	文書スタイル
49	ワープロ	-	一太郎 2007・2006・2005	[罫線-セルの幅を揃える]を選択する
50	ワープロ	-	一太郎 2007・2006・2005	ナレッジウィンドウの「作図」タブのテンプレート図形から吹き出しを選択する
51	ワープロ	-	一太郎 2007・2006・2005	ツールボックスの「絵や写真の貼り付け(画像枠の作成)」をクリックする
46	ワープロ	-	Word 2003・2002	(A)スタイル (B)スタイルと書式 (C)新しいスタイルの作成
47	ワープロ	-	Word 2003・2002	ルビは「拡張書式設定」ツールバーを表示しないと設定できない
48	ワープロ	-	Word 2003・2002	(A)セルの配置 (B)垂直 (C)水平
49	ワープロ	-	Word 2003・2002	クリップアートを選択して、「Delete」キーを押す
50	ワープロ	-	Word 2003・2002	(A)「ファイル」 (B)「ページ設定」
51	ワープロ	-	Word 2003・2002	ルーラーを表示して、ドラッグにより上下左右の余白を設定する
52	表計算	-	Excel 2007	[データ系列の書式設定]ダイアログボックスの[線のスタイル]で変更する
53	表計算	-	Excel 2007	「ふりがな」に色を付けた場合、ふりがなの色をキーとして並べ替えができる
54	表計算	-	Excel 2007	(A)印刷対象 (B)ブック全体
55	表計算	-	Excel 2007	グラフの作成
56	表計算	-	Excel 2007	=ROUNDDOWN(25.54,0)
57	表計算	-	Excel 2007	(A)左側 (B)上側 (C)セル[C3]
52	表計算	-	Excel 2003・2002	グラフエリアを選択し、「Delete」キーを押す
53	表計算	-	Excel 2003・2002	=E10*\$F\$2
54	表計算	-	Excel 2003・2002	すべてのページに見出し部分を印刷する
55	表計算	-	Excel 2003・2002	「Shift」キー
56	表計算	-	Excel 2003・2002	MIN
57	表計算	-	Excel 2003・2002	(A)[ウィンドウ枠の固定] (B)[ウィンドウ]

3級パターンB\_実技テスト

パターン	アプリケーション	バージョン	問	手順
B	Word	2002 2003	1	「表」のタイトル行をドラッグして選択 文字列の上で右クリックして、[表のプロパティ]を選択してダイアログボックスを表示させる [行]タブの[オプション]にある[各ページにタイトル行を表示する]にチェックを入れて[OK]ボタンをクリック
			2	25行目から32行目までをドラッグして選択 [書式]メニューの[段落]を選択 [インデントと行間隔]タブの[インデント]の左のインデント幅を「3字」に設定し、「OK」ボタンで閉じる
			3	[ファイル]メニューから[ページ設定]を選択 [文字数と行数の指定]タブの「文字数と行数を指定する」にチェックを入れる [文字数]を「38」に設定 [行数]を「30」に設定して[OK]をクリック
			4	8行目の位置でクリック [書式]メニューから[段落]を選択 [インデントと行間隔]タブの[間隔]の段落前のところを「0.5行」に設定し、「OK」ボタンで閉じる
	Excel		1	セル[D4]をクリックしてアクティブセルにする [データ]メニューの[入力規則]ボタンをクリック ダイアログボックスの[設定]タブから[入力値の種類]を[リスト]に設定 [元の値]入力欄が表示されたら、「=\$G\$3:\$G\$12」と入力して[OK]ボタンをクリック セル[D4]をクリックして、セルのフィルハンドルをポイント セル[D20]までドラッグ
			2	セル[A5]をクリック [ウィンドウ]メニューの[ウィンドウ枠の固定]を選択
			3	「表示」-「ヘッダーとフッター」で「ページ設定」ウィンドウを表示する 「ヘッダーの編集」で「右側」にカーソルを移動して「ABC株式会社」と入力 ページ設定のウィンドウを「OK」ボタンで閉じる
			4	セル[D25]をクリック 数式バー横の[fx]ボタンをクリックし[関数の挿入]メニューを表示させる 関数名「MAX」を選択しOKをクリックする [数値1]が「D5:D24」となっていることを確認し「OK」ボタンをクリック セル[D25]をクリックし、セルのフィルハンドルをポイント セル[F25]までドラッグ
	Word	2007	1	「開催日:…」から「開催します。」までをドラッグして選択 [ホーム]タブの[箇条書き]ボタン右側の「下向き」ボタンをクリックして、[ ]を選択
			2	[ページレイアウト]タブの[ページ設定]ダイアログボックスを表示させる [文字数と行数の指定]で、[文字数と行数を指定する]を選択 [文字数]を38、[行数]を30に設定
			3	「キトリ線」の行でクリックしてカーソルを点滅させる [ホーム]タブ-[段落]グループにある[下罫線]ボタン右側の「下向き」ボタンをクリックして、[線種とページ罫線と網かけの設定]を選択 [線種]を破線、[設定対象]を[段落]、[太さ]を[0.5pt]と選択 [プレビュー]画面の下部だけが破線になるようクリックで調整し、[OK]ボタンをクリック
			4	[爆発]の図形内でクリックし、「特別企画」と入力してからドラッグで選択 [ホーム]タブ-[フォント]グループで、フォントとフォントサイズを変更
	Excel		1	セル[A5]をクリック [表示]タブ-[ウィンドウ]グループから[ウィンドウ枠の固定]ボタンをクリック プルダウンメニューから[ウィンドウ枠の固定]を選択
			2	セル[H5]をクリック 入力されている計算式「=F5+G5」を「=ROUND(F5+G5,-1)」に変更する 再びセル[H5]をクリックして、セルのフィルハンドルをポイント セル[H19]までドラッグ
			3	[ページレイアウト]タブから[ページ設定]ダイアログボックスを表示 [ヘッダー/フッター]タブの[ヘッダーの編集]で[右側]にカーソルを移動して[日付]のボタンをクリック 「&[日付]」という文字が入ったことを確認して[OK]ボタンをクリック [フッターの編集]で[中央部]にカーソルを移動して[ページ番号]のボタンをクリック 「&[ページ番号]」という文字が入ったことを確認して[OK]ボタンをクリック [ページ設定]ウィンドウの[OK]ボタンをクリック
			4	[ページレイアウト]タブから[ページ設定]ダイアログボックスを表示 [ヘッダー/フッター]タブの「ヘッダーの編集」で「右側」にカーソルを移動して「ABC株式会社」と入力 ページ設定のウィンドウを「OK」ボタンで閉じる
一太郎		1	会長の「中迫」部分を範囲選択 [書式-ふりがな-1単語の設定/解除]にて設定 同様に「優」も設定	
		2	指定された部分を範囲選択 [挿入-連番]からダイアログボックスを表示して「m.」を選択	
		3	[ファイル-文書スタイル-スタイル]を選択 ダイアログボックスにて文字数を「38」、1ページの行数を「30」に設定	
		4	22行目～32行目を範囲選択し、切り取る 「(売上金は...)」の下の行に貼り付け	

1. 模擬試験CD-ROM(以下CD-ROMという)の設定、操作、出題内容等に関するご質問は、P検事務局では一切お答えできません。  
 2. CD-ROMについては、P検事務局が確認済みの動作環境での使用を推奨します。したがって、推奨する動作環境以外でのCD-ROMの使用に関しては、P検事務局では一切の責任を負いかねます。  
 3. CD-ROMの各問題は、P検の出題カテゴリーに合わせて作成したのですが、実際の出題問題と必ずしも同一ではありません。  
 4. P検事務局は、CD-ROMの使用によるP検の合格を一切保証いたしません。  
 5. CD-ROMに収録されているプログラムを、複製、変更、貸与等をされずと著作権を侵害することになりますのでご注意ください。