

準2級パターンB_選択式テスト

No.	カテゴリ	サブカテゴリ	バージョン	解答1
1	コンピュータ知識	-	-	CDとちがい、盤の両面や2層に分けた記録もできるので、7倍以上の容量がある
2	コンピュータ知識	-	-	CDは片面にしかデータを記録できないが、DVDは両面記録ができるものもある
3	コンピュータ知識	-	-	.mpg
4	コンピュータ知識	-	-	Microsoft社が開発した動画ファイル形式
5	コンピュータ知識	-	-	PDF
6	コンピュータ知識	-	-	(A)通信ケーブル (B)メモリカード
7	コンピュータ知識	-	-	ATM
8	コンピュータ知識	-	-	MIPS
9	コンピュータ知識	-	-	B KB MB
10	コンピュータ知識	-	-	VGA
11	OS	-	Windows XP	セーフモードではコンピュータ上にインストールされたハードウェアドライバがすべてロードされる
12	OS	-	Windows XP	起動ディスクの作成
13	OS	-	Windows XP	Windowsコンポーネントウィザードで影付のチェックの入った項目には追加できるコンポーネントが残っている
14	OS	-	Windows XP	バックアップ
15	OS	-	Windows XP	エラーチェック(スキャンディスク)を実行する
16	OS	-	Windows XP	圧縮ツールを入手し、ファイルを圧縮して、1枚のフロッピーディスクに格納する
17	OS	-	Windows XP	tmp
18	OS	-	Windows XP	Excel
19	OS	-	Windows XP	1台のプリンタを複数のクライアントで利用できるためコストがおさえられる
20	OS	-	Windows XP	ウイルス対策ソフト
11	OS	-	Windows Vista	Windowsが起動するときに自動的に実行されるプログラムのうちのいくつかが表示されているフォルダ
12	OS	-	Windows Vista	[コントロールパネル]の[プログラムのアンインストール]から行う
13	OS	-	Windows Vista	[コントロールパネル]の[プログラム]から起動する
14	OS	-	Windows Vista	バックアップ
15	OS	-	Windows Vista	デフラグ
16	OS	-	Windows Vista	「コントロールパネル」の「ハードディスク」でUSB接続を選択していない
17	OS	-	Windows Vista	WORKGROUP
18	OS	-	Windows Vista	ユーザーにより、個別にパブリックフォルダの一部分しか表示させない設定ができる
19	OS	-	Windows Vista	OSから印刷の命令を受けプリンタを制御する

準2級パターンB_選択式テスト

No.	カテゴリ	サブカテゴリ	バージョン	解答1
20	OS	-	Windows Vista	コンピュータに侵入し、データを破壊したり、外部に情報を流出させたりする有害なソフトウェアのこと
26	ネットワーク	LAN	-	(A)グループウェア (B)協同作業
27	ネットワーク	LAN	-	ワークグループ名
28	ネットワーク	LAN	-	14台
29	ネットワーク	LAN	-	(A)バス型 (B)スター型
30	ネットワーク	LAN	-	ISP
21	ネットワーク	インターネット	-	リアルタイム再生
22	ネットワーク	インターネット	-	ホームページの文字コードとブラウザの文字コード設定の不一致
23	ネットワーク	インターネット	-	(A)速く (B)小さい
24	ネットワーク	インターネット	-	電子メールの振り分け機能
25	ネットワーク	インターネット	-	SMTPサーバは電子メールを送信するサーバである
31	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	クーリングオフは適用されないので、相手先や契約内容を充分確認する
32	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	容量の大きなファイルは添付しない
33	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	バッテリーを常に充分、充電しておく
34	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	画面に意味不明のメッセージが表示され、ディスプレイが破損する
35	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	意匠法
36	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	友人の写真を載せる
37	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	CPUのクロック周波数が乱れる
38	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	第三者がデータを盗み見ることができなくなる
39	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	友人のハンドルネーム
40	情報モラルと情報セキュリティ	-	-	金融機関などからのメールやWebサイトを装い、暗証番号やクレジットカード番号などを搾取する
41	ワープロ	-	Word 2007	変換候補に表示されない文字を、JISコードで呼び出すことができる
42	ワープロ	-	Word 2007	(A)セクション (B)セクション区切り(現在の位置から新しいセクション)
43	ワープロ	-	Word 2007	「表のスタイル」にはフォントの書式は含まれない
44	ワープロ	-	Word 2007	オブジェクトをページの中央に集めて重ねる
45	ワープロ	-	Word 2007	メイン文書に全レコードのデータが差し込まれた状態を「印刷プレビュー」で確認できる
46	ワープロ	-	Word 2007	(A)ドキュメントの検査 (B)ドキュメントの暗号化
41	ワープロ	-	一太郎 2007・2006・2005	「書式-文字割付-縦中横」を選択する
42	ワープロ	-	一太郎 2007・2006・2005	一太郎で設定できるタブは3種類ある

準2級パターンB_選択式テスト

No.	カテゴリ	サブカテゴリ	バージョン	解答1
43	ワープロ	-	一太郎 2007・2006・2005	書体の違い
44	ワープロ	-	一太郎 2007・2006・2005	図形合成
45	ワープロ	-	一太郎 2007・2006・2005	文書の指定した位置に、指定したファイルのデータを次々に差し込んで印刷する機能
46	ワープロ	-	一太郎 2007・2006・2005	CSV
41	ワープロ	-	Word 2003・2002	セクション区切り
42	ワープロ	-	Word 2003・2002	(A)セクション (B)「前と同じヘッダー/フッター」 (C)「前と同じ」
43	ワープロ	-	Word 2003・2002	「挿入」メニュー-「図」-「ファイルから画像」を選択する
44	ワープロ	-	Word 2003・2002	PowerPointで作成した販売実績報告プレゼンテーション
45	ワープロ	-	Word 2003・2002	(A)「ファイル」(B)「名前を付けて保存」ダイアログボックス
46	ワープロ	-	Word 2003・2002	文書のフォントサイズが調整され、2ページの文書が1ページ分に圧縮される
47	表計算	-	Excel 2007	D
48	表計算	-	Excel 2007	自分で作成した図形を[アイコンセット]の「アイコン」に設定できる
49	表計算	-	Excel 2007	(A)デザイン (B)行/列の切り替え
50	表計算	-	Excel 2007	(A)[Shift] (B)池袋 (C)[Enter]キー
51	表計算	-	Excel 2007	0.9 以上 AND 1 より小さい
52	表計算	-	Excel 2007	[表示]タブ-[ウィンドウ]グループ-[作業状態の保存]ボタン
47	表計算	-	Excel 2003・2002	-3
48	表計算	-	Excel 2003・2002	「Enter」キーを押すと、アクティブセルは変わらない
49	表計算	-	Excel 2003・2002	「B9:E9」
50	表計算	-	Excel 2003・2002	「データ」メニュー-「フィルタ」-「オートフィルタ」を選択
51	表計算	-	Excel 2003・2002	集計方法は、合計と平均の2つから選択する
52	表計算	-	Excel 2003・2002	「ツール」-「保護」-「シートの保護」ダイアログボックスで設定する
53	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2007	スライド内の文字の編集など細かい作業を行うのに適している
54	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2007	ビューセレクタから[標準]ボタンをクリックする
55	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2007	(A)実線 (B)破線
56	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2007	(A)直前に選択していたスライド (B)「タイトルとコンテンツスライド」
57	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2007	[E]キー
58	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2007	[F5]キー
59	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2007	タイトル付きの図

準2級パターンB_選択式テスト

No.	カテゴリ	サブカテゴリ	バージョン	解答1
60	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2007	[Ctrl]キー + ドラッグ
61	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2007	(A)日付と時刻 (B)スライド番号
62	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2007	[印刷]ダイアログボックス
53	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2003・2002	スライドにビデオファイルを貼り付け、発表時に再生することができる
54	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2003・2002	「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」から起動する
55	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2003・2002	「表示」-「ツールバー」-対象のツールバーの名称を選択
56	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2003・2002	デザインテンプレート
57	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2003・2002	白紙のレイアウトが用意されているため、自由なレイアウトでスライドを作成できる
58	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2003・2002	(A)クリップアート (B)図 (C)表
59	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2003・2002	「Shift」キー + ドラッグ
60	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2003・2002	追加できるのは、テンプレートとして保存されたファイル(.pot)だけである
61	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2003・2002	「表示」-「ノート」
62	プレゼンテーション	-	PowerPoint 2003・2002	「BackSpace」キー

準2級パターンB_実技テスト

パターン	アプリケーション	バージョン	問	手順
B	Word	2002 2003	1	[表示]メニューの[ヘッダーとフッター]を選択 [ヘッダーとフッター]ツールバーの「ページ設定」ボタンをクリック 「ページ設定」ウィンドウの[その他]タブの[ヘッダーとフッター]欄の「先頭ページのみ別指定」のチェックボックスをクリック 1ページ目の[ヘッダー欄]に「海外旅行シリーズ」と入力 2ページ目の[ヘッダー欄]に「Let's 海外旅行」と入力
			2	6行目から12行目までをドラッグして選択 [書式]メニューの[段組み]を選択 [種類]から「2段」を選択し、「OK」ボタンで閉じる
			3	図形(オブジェクト)をクリックして選択 [書式]メニューから[オートシェイプ]を選択 [レイアウト]タブの[折り返しの種類と配置]から「四角」を選択し、「OK」ボタンで閉じる
			4	図形(オブジェクト)をクリックして選択 テキスト入力状態で「特別企画」と入力 入力した「特別企画」をドラッグして選択し、[書式]メニューの[フォント]を選択 日本語のフォントを「MSゴシック」、サイズを「18Pt」に設定し、「OK」ボタンで閉じる
	Excel	2002 2003	1	セル[D3]をクリック 数式バー横の[fx]ボタンをクリックし[関数の挿入]メニューを表示させる 関数名「RANK」を選択しOKをクリックする [数値]が「C3」、[参照]が「\$C\$3:\$C\$26」となるよう設定して「OK」ボタンをクリック セル[D3]をクリックし、セルのフィルハンドルをポイント セル[D26]までドラッグ
			2	セル[C3]から[C26]をドラッグして選択し、[名前ボックス]に「国語」と入力して[Enter]キーを押す 同様に、セル[D3]から[D26]を「数学」に、セル[E3]から[E26]を「英語」に設定
			3	セル[H5]をクリック 入力されている計算式「=F5+G5」を「=ROUND(F5+G5,0)」に変更する 再びセル[H5]をクリックして、セルのフィルハンドルをポイント セル[H19]までドラッグ
			4	セル[H5]をクリック 入力されている計算式「=F5+G5」を「=ROUNDUP(F5+G5,-1)」に変更する 再びセル[H5]をクリックして、セルのフィルハンドルをポイント セル[H19]までドラッグ
	Word	2007	1	15行目の「国際予防接種証明書」をドラッグして選択 [ホーム]タブ - [段落]グループの[拡張書式] - [割注]を選択 対象文字列を確認して「OK」ボタンで閉じる
			2	[挿入]タブ - [ヘッダーとフッター]グループの[ヘッダー]ボタンをクリックして[ヘッダーの編集]を選択 [ヘッダー/フッターツール]コンテキストタブの「オプション」から「先頭ページのみ別指定」のチェックボックスをクリック 1ページ目の[ヘッダー欄]に「海外旅行シリーズ」と入力 2ページ目の[ヘッダー欄]に「初心者編」と入力
			3	7行目から31行目までをドラッグして選択 [ページレイアウト]タブ - [ページ設定]メニューの[段組み]ボタンをクリック 「2段」を選択
			4	「表」のタイトル行をドラッグして選択 文字列の上で右クリックして、[表のプロパティ]を選択してダイアログボックスを表示させる [行]タブの[オプション]にある[各ページにタイトル行を表示する]にチェックを入れて[OK]ボタンをクリック
	Excel	2007	1	セル[F3]をクリックしてアクティブセルにする [データ]タブ - [データツール]グループの[データの入力規則]ボタンをクリック ダイアログボックスの[設定]タブから[入力値の種類]を[整数]に設定 [データ]入力欄が表示されたら、[データ]を「次の値以下」、[最大値]を「500」と入力する 次に[エラーメッセージ]タブで、[スタイル]を「停止」、[タイトル]を「確認」、[エラーメッセージ]を「500以下の値を入力してください」と入力して[OK]ボタンをクリック セル[F3]をクリックして、セル
			2	セル[G5]を選択 計算式「=DATEDIF(F5,\$G\$2,"y")」と入力 セル[G5]をクリックして、セルのフィルハンドルをポイント セル[G29]までドラッグ
			3	セル[C3]をクリックしてアクティブセルにする [ホーム]タブ - [スタイル]グループの[条件付き書式]ボタンをクリックして[新しいルール]を選択 ダイアログボックスの[ルールの種類]から[指定の値を含むセルだけ書式設定]を選択 ルールを[セルの値]が[次の値より小さい]、「=AVERAGE(\$C\$3:\$C\$26)」とし、書式を[背景色]が赤に設定して、 [OK]ボタンをクリック セル[C3]をクリックして、セルのフィルハンドルをポイント セル[C26]までドラッグ
			4	セル[C3]から[C26]をドラッグして選択し、[名前ボックス]に「国語」と入力して[Enter]キーを押す 同様に、セル[D3]から[D26]を「数学」に、セル[E3]から[E26]を「英語」に設定
一太郎			1	6行目をドラッグして選択 [書式 - フォント・飾り - 設定]を選択して[フォント・飾り]ダイアログボックスを表示 [太字][14pt][赤][中抜きにする]を設定
			2	「国際予防接種証明書」をドラッグして選択 [挿入 - 脚注 / 割注 / 注釈]を選択して[割注]ダイアログボックスを表示し、設定
			3	該当する各行の「:」のすぐ後ろにカーソルを置いて[Tab]キーを押す
			4	7行目から31行目をドラッグして選択 [書式 - 段組 - 設定]を選択して[段組設定]ダイアログボックスを表示 [2段]の段組に設定

1. 模擬試験CD-ROM(以下CD-ROMという)の設定、操作、出題内容等に関するご質問は、P検査事務局では一切お答えできません。
 2. CD-ROMについては、P検査事務局が確認済みの動作環境での使用を推奨します。したがって、推奨する動作環境以外のCD-ROMの使用に関しては、P検査事務局では一切の責任を負いかねます。
 3. CD-ROMの各問題は、P検査の出題カテゴリに合わせて作成したものでありますが、実際の出題問題と必ずしも同一ではありません。
 4. P検査事務局は、CD-ROMの使用によるP検査の合格を一切保証いたしません。
 5. CD-ROMに収録されているプログラムを、複製、変更、貸与等をされますと著作権を侵害することになりますのでご注意ください。