



文書作成編	1
表計算編	4
プレゼンテーション編	9

索引

文書作成編

【英字】

Adobe Reader ······W-45
Bingイメージ検索W-19
Excelグラフを図として貼り付けW-32
IME W-1
Office.comクリップアートW-19
PDFファイルW-45
pt(ポイント)W-11
SmartArtグラフィックW-22
SmartArtグラフィック内の文字の書式設定…W-25
SmartArtグラフィックのサイズ変更W-26
SmartArtのスタイルW-24
Webレイアウト W-3
Windows Reader ·····W-45
Wordの画面構成 ······ W-2
Wordのスタート画面 ······ W-3
Wordの特長 W-1
[あ]
アート効果 ····································

[[1]

101
移動(画像)W-21
移動(文字)W-15
色(画像)W-22
印刷イメージW-36
印刷の実行W-37
印刷の向き
印刷レイアウト····· W-3
インデントW-10
引用 W-6
引用文献一覧の作成 ······W-55
[5]
上書き保存 W-2,W-17
[え]
閲覧モード W-3
[お]
オンライン画像 ····································
【か】
カーソル ······ W-2
改ページW-48
箇条書きW-14
箇条書き (SmartArtグラフィック)W-24
画像W-19
画像の移動W-21

画像のサイズ変更W	-21
画像の削除W	-22
画像の著作権W	-19
画面構成(Word)	W-2

(き)	
<u></u> 記書き W-76	,W-78
脚注W-6	,W-53
行(表)	•W-27
行数	• W-8
行数のカウント	•W-15
行数の非表示・・・・・・	•W-49
行数の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•W-49
行頭や行末の位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•W-10
行の削除	•W-31
行の選択・・・・・・	•W-11
行の挿入・・・・・・	•W-31
切り替え(表示モード) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• W-3

[<]	
クイックアクセスツールバー W-2,W	-4
クイック表作成W-2	29
繰り返し W	-2

[[]]	
罫線を引く ······W-	-29
結語······W-	-78
検索······W-	-58

[こ]

校閱W-56
互換モード ····································
□ピー(文字) ······W-15
コマンド W-4
□×ントW-59
コメントの印刷W-61
コメントの表示・非表示W-60
コメントへの返答 ······W-60

【さ】

削除(行)	·····V	N-31
削除 (コメン	ノト)	V-60
削除(列)	·····V	N-31
作成 (Sma	rtArtグラフィック)V	V-22
作成 (索引))	V-53
作成(表)	····· W-27,W-28,V	V-29
作成(目次))	V-53
参考文献一	-覧	W-6

[L]

時候のあいさつW-78
字下げW-10
自動スペルチェックW-57
自動文章校正W-56
自動保存W-17
社外文書W-74
社内文書W-74
修整(画像)W-22
ショートカットキー W-4
ショートカットメニュー W-4
書式の置換W-59
新規作成(文書) W-7

【せ】

セクションW-42
セクション区切りW-42
セル ····································
セルの結合W-31
セルの分割 ······W-31
全角の空白······ W-7
線種とページ罫線と網かけの設定W-39
選択領域 W-2

[7]	
操作の取り消し	•W-12
挿入(改ページ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·W-48
挿入(画像)	•W-19
挿入(脚注)	•W-53
挿入(行)	•W-31
挿入 (コメント) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•W-60
挿入(段区切り)	·W-42
挿入 (ページ番号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·W-47
挿入(列)	•W-31
挿入(ワードアート)	·W-40

【た】

タイトルバー	W-2
タッチキーボード	W-72
タッチ機能 ・・・・・	W-68
タッチモード	W-68
タップ ・・・・	W-69
タブ	··· W-7,W-43
タブ位置	·····W-43
段区切り	W-42
段組み	·····W-41
段組みの解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····W-42
単語の範囲選択(タッチ基本操作)・	·····W-73
段落	·····W-10
段落記号	·····W-10
段落罫線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	W-40
段落の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····W-11
段落番号	·····W-13
[5]	
置換	W-58,W-59
中央揃え	W-9
[つ]	
追加 (SmartArtの箇条書き)	W-24
[7]	
テーマの色	·····W-13
ニキフトウィンドウ	
テキスト'ノイント'ノ	······W-23
テキストボックス	·····W-23 ·····W-34
テキストブイントフ	W-23 W-34
テキストボックス ····································	W-23 W-34
テキストヴィントウ テキストボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	W-23 W-34 W-78 W-67
テキストヴィントウ テキストボックス 頭語 独立数式 ドラッグ(タッチ基本操作) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	W-23 W-34 W-34 W-78 W-67 W-70
テキストウィントウ テキストボックス・・・・・ 夏語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	W-23 W-34 W-78 W-78 W-67 W-70
テキストウィントウ テキストボックス 頭語 独立数式 ドラッグ (タッチ基本操作) <i>【な】</i> ナビゲーションウィンドウ	W-23 W-34 W-78 W-67 W-70 W-50
テキストウィントウ テキストボックス 頭語 独立数式 ドラッグ (タッチ基本操作) <i>【な】</i> ナビゲーションウィンドウ 名前を付けて保存	W-23 W-34 W-78 W-67 W-70 W-50 W-17
テキストボックス テキストボックス 頭語 独立数式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	W-23 W-34 W-78 W-67 W-70 W-70 W-50 W-17

[[]]	
背景の削除	······W-22
配置ガイド	·····W-22
配置の設定	W-9
バックステージビュー	W-4
範囲選択ハンドル(タッチ基本操作)	·····W-73
[7]]	

10	<u>J'</u>
ビジネス文書	······W-74
左インデント	·····W-10
表	···· W-27,W-28,W-29
表記ゆれチェック	W-56
表示選択ショートカット・・	······ W-2
表示倍率 (タッチ基本操作	F)W-71
表示モードの切り替え …	····· W-3
標準テキスト	W-67
表題	······ W-6,W-76,W-77
表内のカーソルの移動・	W-29
表内の文字の配置	·····W-30
表の選択	·····W-30
表の挿入	W-29

[ふ]

ファイルの互換性	·····W-17
ファイルを開く	····· W-7
フォント	·····W-11
フォントサイズ ・・・・・	·····W-11
フォント書式	·····W-11
フォントの色	·····W-12
複数行の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····W-11
複数行の範囲選択 (タッチ基本操作)	·····W-73
フッター	·····W-47
ぶら下げ	·····W-10
文書の作成画面に戻る	W-37
文書の新規作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· W-7
文書の名前	·····W-17
文書の保存・・・・・	W-16,W-17
文書を開く	····· W-7
文中数式	W-67

[^]

ページ罫線
ページ設定 W-8,W-36
ページ番号 W-6,W-4
ヘッダーW-4「
変更履歴W-61
変更履歴とコメントの表示
編集記号 W-1

保存(PDFファイル)W-45
保存(文書) W-16,W-17
[ま]
マウスモードW-68
マス目 ······W-29
[74]
右インデント ···································
- 右揃え W-9
見出し ····································
ミニッールバー W-4
[主]
日次······W-53
文字カウント ························ W-15.W-16
文字数 (ページ設定)
文字の移動W-15
文字の効果W-40
文字のコピーW-15
文字の書式設定 (SmartArtグラフィック) …W-25
文字の選択W-11
文字の配置
文字の配置(表)W-30
文字の配置をもとに戻すW-11
文字列の折り返しW-20
元に戻す W-2
[kb]
ユーザー名の変更 ····································
[/]
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
余白······ W-8
パッパ リーダー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リボン
リボンの表示オプション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
両端揃えW-11
[[16] □
の 別の 削除
「 別の 挿入 ····································
√-3-7
列幅の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フョェ曲シッタメ レベルのトげ・下げ (SmartΔrtグラフィック)
·····································
レポートの形式 ······ W-6
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

【わ】

	······································
ワードアートの選択	·····W-41

索引

表計算編

【数字·記号】

0と#(表示形式) E-73
3桁区切りカンマ E-16
*(アスタリスク)E-10,E-103,E-125
_(アンダースコア) ····· E-109
, (カンマ) E-10,E-11,E-72
?(疑問符) ······E-103,E-125
^(キャレット) E-10
: (コロン) ······ E-11
/ (スラッシュ) E-5,E-10
[~] (チルダ) E-125
=(等号)······ E-10
\$ (ドル) E-18,E-21
\$ (ドル)の入力 E-21
-(ハイフン)
[A]
A1形式 E-124
AND E-45
AND関数
AND条件 E-102
AVERAGE関数······ E-12
[C]
COUNTA関数 ······· E-58
COUNTBLANK関数 E-60
COUNTIF関数E-60
COUNT関数 E-59
[E]
Excelデータの貼り付け
Excelデータのリンク貼り付け E-116
Excelの画面構成E-2
Excelの特長
Excelの表の貼り付け E-115
Excelブック E-112
Excelマクロ有効ブック E-112
[F]
FALSE E-61,E-65,E-66
FREQUENCY関数 E-69
[1]
IF関数 E-63,E-64,E-65
[M]
MAX関数 ······ E-13
MIN関数

[0]	
OR	······ E-45
OR関数	···· E-65,E-66
OR条件	E-102
[D]	
PHONFTIC 関数 ·······	F-56
	2.50
[E 124
RTCT形式	E-124
	E 40
SUBTOTAL 関数 ·······	E-49
SUM関数 ······	····· E-11
(T)	
TRUE······ E-6	61,E-65,E-66
<i>[V]</i>	
VBA	E-112
Visual Basic for Applications	······ E-112
VLOOKUP関数	E-61
[あ]	
アイコンセット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	F-79
アウトライン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
^ > > > > > アウトライン記号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アクティブシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	F-8
アクティブヤル	F-2
, , , , , , こ, , アクティブヤルの保友	F-8
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
喧~// 値TUアの隼計方法	E-03
	E 55
	E-2 E-54
	L 2,L J4
	ГЭЭ
移動(クフノ) 投手(ニート)	E-33
移動(ンート)	
移動 (テータ)	E-8
也 C 亚ベ替え ······	E-39
色フィルター	······ E-42
印刷(グラフ)	······ E-35
印刷タイトル	E-27
[う]	
ウィンドウ枠の固定	······ E-50
上書き修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	E-6

【え】	
エラーインジケータ E-	19,E-63
エラー値	···· E-63
エラーチェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···· E-19
エラーの回避	···· E-63
円グラフ E-	31,E-85
演算記号······	···· E-10
[お]	
オートフィル	·····E-6
オートフィルオプション	·····E-6
折り返して全体を表示	···· E-15
折れ線グラフ	···· E-32
折れ線(スパークライン)	···· E-89
【か】	
該当データの検索(関数)	···· E-61
開発タブ	• E-106
開発タブの非表示	• E-112
改ページプレビュー	···· E-29
加算	···· E-10
画面構成(Excel)	·····E-2
カラースケール	···· E-79
関数	···· E-10
関数の挿入	···· E-56
関数の入力方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···· E-56
関数のネスト	···· E-63
関数ライブラリ	···· E-58

完全一致の条件····· E-103

キー(基準)	······ E-37
行と列の固定	······ E-50
行と列を入れ替えてコピー	······ E-22
行の固定	······ E-50
行の削除	······ E-16
行の挿入	······ E-16
行の高さの変更	······ E-16
行番号	·····E-2
行ラベルエリア	······ E-91
切り替え(ページレイアウトモード)・	······ E-25
記録の準備 (マクロ)	E-106

[<]

空白セルの個数 (関数)	E-60
空白のブック	…Е-З
グラフ	E-30
グラフエリア	E-31
グラフ機能	E-30
グラフクイックカラー ・・・・・	E-88
グラフ書式コントロール	E-35

グラフスタイル	······ E-32
グラフタイトル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······ E-31,E-32
グラフの移動	····· E-33
グラフの印刷	······ E-35
グラフの構成要素	······ E-31
グラフのサイズ変更	····· E-33
グラフの作成	E-32,E-82,E-86
グラフの作成手順	E-30,E-81,E-85
グラフの種類の変更	······ E-32,E-83
グラフのレイアウトの変更	······ E-34
グラフ要素の選択	······ E-84
グループ化	······ E-94
グループ化の解除	······ E-94

[|]

罫線E-9
桁区切りスタイル E-16
元号 E-72,E-74
現在の時刻(ヘッダー/フッター要素) E-27
現在の日付(ヘッダー/フッター要素) E-27
検索条件範囲 E-102
検索ボックスを使ったフィルター E-45
減算······ E-10

[2]

合計(関数)	
合計 (ピボットテーブル)	····· E-93
降順	······ E-37
構成要素 (グラフ)	······ E-31
構成要素 (ピポットテーブ	゛ル) E-91
項目軸	······ E-31
コピー (行と列の入れ替え	E) E-22
コピー (シート)	······ E-54
コピー (書式)	······ E-21
コピー (数式)	······ E-11,E-53
コピー (データ)	·····E-8
コピー(データと列幅)・・	······ E-23

(さ)

最小値(関数) ······ E-13
サイズ変更(グラフ) ······E-33
最大値(関数) ······E-13
作業グループ E-54
作業グループの解除 E-54
削除(行) E-16
削除(シート) ····· E-54
削除(スパークライン) ····· E-90
削除(マクロ) ····· E-112
削除(列) E-16
作成 (グラフ) E-32, E-82, E-86

作成(検索条件範囲) E-102	数式 E-10
作成(スパークライン) E-89	数式のエラー E-19
作成 (ピボットテーブル) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	数式のコピー E-11,E-53
作成 (複合グラフ) E-81	数式バー
作成 (補助縦棒グラフ付き円グラフ) F-85	
作成 (マクロ) ····································	数值
FR成(マシロ) E 100 会昭形式 ······· E 124	
9-1E-3	一致値 ノイルター ·····・·・·・·・·・·・·・·・・・・ E-42
シート間の集計 E-52	λ-Δ······E-2
シートの移動 E-54	スクロールバーE-2
シートのコピー E-54	図として貼り付け E-117
シートの削除 E-54	図の書式設定(ヘッダー/フッター要素) E-27
シートの挿入 E-54	スパークライン E-89
シート見出し	スパークラインの最大値・最小値の設定 E-90
シート名(ヘッダー/フッター要素) E-27	スパークラインの削除 E-90
シート名の変更 E-54	[++]
軸ラベル	ACA 絶対参照 F-18.F-19.F-20
集計······ F-36 F-46	
集計行	設定(冬畑付きまず) F-76
★計1] こり0 集計行の数式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
朱訂1」の追加······E-48 使見にのまこ	
	設定 (セルの)育豪巴) ····································
集計の削除······E-4'7	設定 (セルの文字色) ·····・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ E-14
集計の実行······E-47	設定(配置) E-14
集計方法 E-93	設定(表示形式) E-15
縮小して全体を表示 E-15	設定(フォント書式) E-13
上位/下位ルール E-77	設定(ヘッダー/フッター) ・・・・・・・・・・・ E-26
条件付き書式 E-76,E-79	設定(ユーザー定義の表示形式) E-71
条件付きのデータ個数(関数) ・・・・・・・・・・ E-60	セル ······E-2
条件のクリア E-41	セル内の文字の配置 E-14
条件の入力	セルの強調表示ルール E-76
条件の入力方法 E-103	セルの個数 (関数) E-59
条件の判断(関数) F-64	セルの背景色 F-14
乗篁 F-10	ヤルの文字色 F-14
豆间······ F-37	セル範囲の選択
小数占以下の表示桁数を増やす F-15	セリ新田への変換 F-100
Bigs Bigs <t< td=""><td>セルを結合して山中揃え F-1/</td></t<>	セルを結合して山中揃え F-1/
協成(スパークライク) ショートカットナー ····································	
ショートカットキー E-109 吟篇 「10	主ビル選択ホタノ
	十甲位(衣示形式)
書式のJビー E-21	● 削力一致の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
シリアル値 E-120	[7]
新現作成 (フック)	相対参照 E-18,E-20
[す]	挿入(行) E-16
図(ヘッダー/フッター要素) E-27	挿入 (シート) E-54
垂直方向の配置 E-14	挿入(列) E-16
	総ページ数(ヘッダー/フッター要素) E-27

【た】	
第2軸	E-83
ダイアログボックスの縮小	E-59
タイトルバー	…E-2
縦棒グラフ	E-31
縦棒(スパークライン)	E-89
【5】	
中央揃え	E-14
抽出結果の絞り込み	E-41
[つ]	
通貨記号	E-16
通貨表示形式	E-16
[7]	
データ系列	E-31
データ個数 (関数)	E-58
データ個数の設定(グラフ)	E-87
データテーブル	E-35
データと列幅のコピー	E-23
ナータの移動	
テータの更新 (ビホットテー ノル) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	E-97
テータの個数(ヒホットナーノル) データのコピ	E-93
テータの自動入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	E0
) ― 900余司 データの修正	C-40
データの種類(ビボットテーブル)	E-03
データの消去	L 95
データの抽出	F-39
データの並べ替え	E-37
データの入力	···E-3
データバー	E-79
データベース	E-36
データベース機能	E-36
データベース用の表	E-36
データ要素	E-31
データ要素の塗りつぶし	E-88
データラベル ・・・・・	E-31
テーブル	E-98
テーブルスタイル E-98	,E-99
テーブルスタイルの変更	E-99
テーブルの利用	E-98
テーブルへの変換	E-99
テキストフィルター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	E-43
[と]	
度数分布 (関数)	E-69

['d.]
長い文字列の入力E-4
名前ボックスE-2
並べ替え ······ E-36,E-37,E-46,E-86
並べ替え(色) ······E-39
並べ替え(フィルターモード) E-100
並べ替え (複数の基準) E-38
([]
入力中のデータの取り消し ·····・E-5
[[]
配色の変更 (グラフ) E-88
配置の設定······E-14
配列関数 E-70
貼り付けのオプション・・・・・・・・・・・・ E-23
範囲がある条件 E-103
凡例 E-31
[ひ]
引数 E-10
日付の入力E-5
日付の表示形式 E-72,E-74
日付フィルター E-44
ひとつの基準で並べ替え E-37
ピボットテーブル E-91
ピボットテーブルの構成要素 E-91
表示形式 E-15
表示形式の解除 E-75
表示選択ショートカット
標準(表示形式) E-75
表のセル範囲の認識 E-38
開く(マクロ有効ブック) E-113
[131]
フィールド
フィールドのグループ化 E-94
フィールド名 E-36
フィルター E-36,E-39,E-40
フィルターオプションの設定 E-101
フィルターの利用 E-100
フィルターモード E-98
フィルターモードの解除 E-45
フォント書式の設定 E-13
複合グラフ E-81
複合グラフ作成の制限 E-81
複合グラフの作成手順 E-81
複合参照 E-20
複雑な条件によるフィルター・・・・・・・・・・・ E-101

【な】

複数の基準で並べ替え	····· E-38
複数の条件の判断(関数)	····· E-65
ブック	·····E-3
ブックの新規作成	·····E-3
ブックの保存	·····E-8
ブック名(ヘッダー/フッター要素)	······ E-27
フッター ・・・・・	····· E-26
部分一致の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······ E-103
フラッシュフィル	····· E-49
ふりがなの種類の設定	······ E-57
ふりがなの表示(関数)	····· E-56
プロットエリア	······ E-31

[^]

平均(関数)	E-12
ページ設定	E-28
ページ番号(ヘッダー/フッター要素)	E-27
ページレイアウト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	E-25
ページレイアウトモード	E-25
また、 そうな そう そう そう かんしょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう	E-10
ヘッダー ・・・・・	E-26
ヘッダー/フッター要素	E-27
編集状態での修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••Е-7
編集状態のデータの消去	•Е-7

[*I*]

補助円グラフ付き円グラフ	•• E-85
補助グラフ付き円グラフの作成手順	•• E-85
補助縦棒グラフ付き円グラフ	•• E-85
保存 (アクティブシート)	·····E-8
保存(アクティブセル)	·····E-8
保存 (ブック)	·····E-8
保存(マクロ有効ブック)	E-112
保存場所のパス(ヘッダー/フッター要素)・	•• E-27
ボタンへのマクロの登録	E-111

[ま]

マクロ	E-106
マクロの記録	E-109
マクロの記録開始	E-108
マクロの記録終了	E-110
マクロの削除	E-112
マクロの実行	E-110
マクロの登録	E-111
マクロ名	E-109
マクロ有効ブックとして保存	E-112
マクロを含むブックを開く	E-113

[み]	
見出しスクロールボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····E-2
【も】	
文字列	E-3
文字列全体の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······ E-15
文字列の改行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····E-5
文字列の入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	E-4
文字列の表示形式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	E-72,E-75
[1]	
ユーザー定義の表示形式	······ E-71
ユーザー定義のルール	······ E-77
田紙サイズの設定	F-25
田紙の向きの設定	E-25
市城の内さの設定 全白の設定	L ZJ
示口的改定	L-20
【 9 】	F 100
	····· E-103
リノクの更新 ·····E-	118,E-119
リノクの変更と解除	····· E-119
リンク貼り付け	····· E-116
[3]	
ルール(条件)	······ E-76
ルールのクリア	······ E-77
[れ]	
レイアウト (グラフ)	E-34
レイアウトの変更(ピボットテーブル)・	······ E-95
$\lor \exists - \natural$	E-36
レコードの抽出	····· E-103
列の固定	E-50
列の削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	E-16
列の挿入	E-16
列幅の変更	E-16
列番号	E-2
列見出し	E-36,E-98
列見出しごとの条件のクリア・・・・・・・	E-42
列ラベルエリア	E-91
レポートフィルター	E-96
レポートフィルターエリア	······ E-91
連続データの入力	E-6
[h]	_ •
リイルドカード文字F- 1	103.F-125
和暦	F-72.F-74
, –, –	_ , _ , _ , _ ,

索引 プレゼンテーション編

<i>[E]</i>
Excelブックの埋め込み
Excelブックの編集 P-43
Excelブックの利用 P-42
[0]
Office.com ······P-15
[P]
PowerPointの画面構成
PowerPointの特長P-1
[5]
SmartArtグラフィックの変換 P-29
SmartArtグラフィックへの変換 P-28
[W]
Word文書の挿入 P-41
Word文書の利用 P-40
[あ]
アウトライン・・・・・・ P-36
アウトラインペインP-3
新しいスライドの挿入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新しいプレゼンテーション P-4
アニメーション P-33,P-34
アニメーションの開始のタイミング P-35
アニメーションの解除
アニメーションの再生順序の変更 P-34
アニメーションの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[[1]
移動(画像)
移動(図形) ····································
移動(人フ1ト)
印刷の1.2705
埋め込みP-42 畑なふみとむし付けの違い
阅見衣小
イノンエクトの挿入
イノンエクトの割作設定P-52 オンニスン画角
ムノフィノ画像 P-15

【か】

箇条書きテキスト	·····P-8,P-40
箇条書きテキストの書式設定	P-9
箇条書きテキストのレベル	·····P-9
箇条書きの行頭文字の変更…	·····P-9
画像の移動	····· P-16
画像のサイズ変更	····· P-16
画像の挿入・・・・・	····· P-16
画面切り替え効果	····· P-32
画面切り替え効果の解除	····· P-33
画面切り替えのタイミング	····· P-51
画面構成(PowerPoint) ··	P-2
画面の自動切り替え	······ P-51

[き]

聞き手の分析	······ P-59,P-60
切り替え時間のクリア	······ P-58
切り替え時間の変更 …	······ P-58
切り替え (スライド一覧))P-30
切り替え (スライドショー	-) P-51
切り替え(表示モード)	P-3

[<]

グラフの作成	P-25
グラフの種類の変更	P-27
グラフのもとになるデータの修正	P-27
グレースケール (スライドの表示)	P-38

[|†]

蛍光ペン ····· P-53 結論を最初に述べる ···· P-61

[こ]

効果(図形のスタイル)	P-20
効果 (テーマ)	P-6
効果のオプション (アニメーション)	P-34
効果のオプション(画面切り替え)	P-33
コピー(スライド)	····· P-31
コメント	P-2
コンテンツ用のプレースホルダー・	P-6

【さ】

最後の列	····· P-23
最終確認	······ P-59,P-62
最初の列	····· P-23
サイズ変更(画像)	····· P-16
サイズ変更(図形)	P-19

サイズ変更(プレースホルダー) P-10	スライドペイン	·····P-2
削除(スライド)P-31	スライドマスター	P-46
削除(プレースホルダー) P-10	スライドマスターの種類	P-48
作成 (グラフ) P-25	[#]	
作成(図形) P-18	制限時間の厳守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· P-63
作成(表)	設定(アニメーション)	······ P-33
サムネイルペイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	設定 (画面切り替え効果)	P-32
[].]	設定(効果のオプション)	·· P-33.P-34
質疑応答	設定 (表スタイルのオプション)	······· P-23
シナリオの作成 P-59.P-62	セル内の文字の配置	······ P-24
編模様(行)	選択(図形)	······ P-19
編模様(列)	選択(表)	P-25
集計行······P-23	選択(プレースホルダー)	········ P-10
主張の明確化P-59.P-61		1 10
情報の収集と整理 ······ P-59.P-60	【て】 挿入(Word文書)	D_/1
■式設定の優先順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		D_Q
白里表示(スライドの表示) P-38	挿入(和しいへ)(1)	
新規作成 (プレゼンテーション) P_{-4}	挿八(オンジーン画像)	
		P-10
【 9 】 粉字箔描		D 40
数子 (n, y,	ダイトル(Word)(Word)(Word)(Word)(Word)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10	··········P-40
Х-Д		··········P-23
図形の投動 の形の投動 の10		P-4
図形の検到····································	タイトルの人力	······································
図形のウイス変更 P-19 図形のフタイル P-20		
図形のスタイル ······P-20	タイトル用の ノレースホルター	
図形の選択······P-19 図形の本更 D 18	[7]	
図形の選択······P-19 図形の変更······P-18 図形のの変更・·····P-18	【て】 データ範囲の調整	······ P-27
図形の選択······P-19 図形の変更······P-18 図形への文字の追加······P-19	【て】 データ範囲の調整 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P-27 P-5
図形の選択・・・・・・P-19 図形の変更・・・・・・P-18 図形への文字の追加・・・・・・P-19 ステータスバー・・・・・・P-2	【て】 データ範囲の調整 ······ テーマ ····· テーマの適用 ·····	P-27 P-5 P-5
図形の選択・・・・・・P-19 図形の変更・・・・・・P-18 図形への文字の追加・・・・・・P-19 ステータスバー・・・・・P-2 ストーリーの組み立て・・・・・P-59,P-61	【て】 データ範囲の調整 ······ テーマ ····· 適用 (図形のスタイル) ·····	P-27 P-5 P-5 P-20
図形の選択・・・・・・P-19 図形の変更・・・・・・P-18 図形への文字の追加・・・・・・P-19 ステータスバー・・・・・・P-2 ストーリーの組み立て・・・・・P-59,P-61 スピーチ原稿・・・・・・P-62	【て】 データ範囲の調整 ····· テーマ ····· テーマの適用 ····· 適用 (図形のスタイル) ····· 適用 (表のスタイル) ·····	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23
図形の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【て】 データ範囲の調整 ······ テーマ・···· ラーマの適用 ······ 適用 (図形のスタイル) ······ 適用 (表のスタイル) ······	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23
図形の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【て】 データ範囲の調整 ······ テーマ ····· 適用 (図形のスタイル) ······ 適用 (表のスタイル) ······ 【ぬ】 塗りつぶし (図形のスタイル) ·····	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23
図形の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【て】 データ範囲の調整 ····· テーマ ····· うーマの適用 ····· 適用 (図形のスタイル) ····· 適用 (表のスタイル) ····· 道用 (表のスタイル) ····· 道用 (表のスタイル) ····· 【ぬ】 塗りつぶし (図形のスタイル) ·····	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23
図形の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【て】 データ範囲の調整 テーマ・ うーマの適用・ 適用(図形のスタイル)・ 適用(表のスタイル)・ ばぬ】 塗りつぶし(図形のスタイル)・ 【の】 ノート・…	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23 P-23 P-20
図形の選択	【て】 データ範囲の調整 ······ テーマ ······ 適用 (図形のスタイル) ······ 適用 (表のスタイル) ······ 適用 (表のスタイル) ······ <i>【ぬ】</i> 塗りつぶし (図形のスタイル) ······ <i>【の】</i> ノート ······ ノートの印刷 ·····	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23 P-23 P-20 P-20 P-20 P-2,P-36
図形の選択	【て】 データ範囲の調整	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23 P-23 P-20 P-2,P-36 P-38 P-38
図形の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【て】 データ範囲の調整 テーマの適用	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23 P-23 P-20 P-2,P-36 P-38 P-2,P-37
図形の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【て】 データ範囲の調整 ······ テーマの適用 ······ 適用 (図形のスタイル) ······ 適用 (表のスタイル) ······ 道明 (表のスタイル) ······ 【ぬ】 塗りつぶし (図形のスタイル) ······ 【の】 ノート ····· ノートの印刷 ····· ノートペイン····· 【は】 背景のスタイル (テーマ) ·····	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23 P-23 P-2,P-36 P-38 P-2,P-37
図形の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【て】 データ範囲の調整 ······ テーマ・····· ラーマの適用 ······ 適用 (図形のスタイル) ······ 適用 (表のスタイル) ······ 【ぬ】 塗りつぶし (図形のスタイル) ······ 【の】 ノート ノートの印刷 ····· ノートペイン···· 【は】 背景のスタイル (テーマ) ····· 配色 (テーマ) ·····	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23 P-2,P-36 P-2,P-37 P-2,P-37 P-2,P-37
図形の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【て】 データ範囲の調整 ······ テーマ・····· 適用 (図形のスタイル) ······ 適用 (表のスタイル) ······ 道用 (表のスタイル) ······ 【ぬ】 塗りつぶし (図形のスタイル) ······ 【の】 ノート ······ ノートの印刷 ······ ノートペイン····· 【は】 背景のスタイル (テーマ) ····· 配色 (テーマ) ····· 配置ガイド	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23 P-23 P-2,P-36 P-38 P-2,P-37 P-2,P-37 P-6 P-6 P-18
図形の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【て】 データ範囲の調整 ······ テーマの適用 ······ 適用 (図形のスタイル) ····· 適用 (表のスタイル) ······ 【ぬ】 塗りつぶし (図形のスタイル) ······ 【の】 ノート ····· ノートの印刷 ····· ノートペイン····· 【は】 背景のスタイル (テーマ) ····· 配置ガイド ····· 配面 資料·····	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23 P-2,P-36 P-38 P-2,P-37 P-2,P-37 P-6 P-6 P-6 P-18 P-36
図形の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【て】 データ範囲の調整 ······ テーマ・····· 適用 (図形のスタイル) ······ 適用 (表のスタイル) ······ (ぬ】 塗りつぶし (図形のスタイル) ······ 【の】 ノート ノートの印刷 ······ ノートペイン····· ぽしま】 背景のスタイル (テーマ) ····· 配置ガイド ····· 配布資料 発表時間の管理 ·····	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23 P-23 P-23 P-2,P-36 P-38 P-2,P-37 P-2,P-37 P-2,P-37 P-18 P-18 P-36 P-56
図形の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【て】 データ範囲の調整 ······ テーマ・····· 適用 (図形のスタイル) ······ 適用 (表のスタイル) ······ 道用 (表のスタイル) ······ 【ぬ】 塗りつぶし (図形のスタイル) ······ 【の】 ノート ····· ノートの印刷 ······ ノートペイン····· 【は】 背景のスタイル (テーマ) ····· 配色 (テーマ) ····· 配面 資料 ····· 発表時間の管理 ···· 発表者ビュー ·····	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23 P-23 P-2,P-37 P-2,P-37 P-2,P-37 P-6 P-6 P-18 P-36 P-56 P-55
図形の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【て】 データ範囲の調整 ······ テーマ・····· 適用 (図形のスタイル) ······ 適用 (表のスタイル) ······ 【ぬ】 塗りつぶし (図形のスタイル) ······ 【の】 ノート ······ ノートの印刷 ····· ノートペイン····· 【は】 背景のスタイル (テーマ) ····· 配置ガイド ····· 配布資料 発表時間の管理 ···· 発表者ビュー ···· 発表者ビュー ·····	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23 P-23 P-23 P-20 P-2,P-36 P-38 P-2,P-37 P-2,P-37 P-2,P-37 P-18 P-18 P-36 P-56 P-55 P-55 P-57
図形の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【て】 データ範囲の調整 ······ テーマ・····· 適用 (図形のスタイル) ······ 適用 (表のスタイル) ······ 道明 (表のスタイル) ······ 【ひ】 塗りつぶし (図形のスタイル) ······ 【ひ】 少ート ノートの印刷 ····· ノートの印刷 ····· ノートペイン ····· 【は】 背景のスタイル (テーマ) ····· 配置ガイド ····· 配右資料 ···· 発表者ビューの便利な機能 ····· バリエーション (テーマ) ·····	P-27 P-5 P-5 P-20 P-23 P-23 P-23 P-20 P-2,P-36 P-38 P-2,P-37 P-2,P-37 P-18 P-18 P-18 P-36 P-56 P-55 P-57 P-57

[ひ]
日付領域······P-49
非表示スライドの印刷 P-52
非表示スライドの設定 P-52
表 P-22
表示順序の変更 P-21
表示選択ショートカットP-2
表示倍率の変更 P-30
表示モードの切り替えP-3
標準(表示モード)P-3
標準に戻す(表示モード) P-31
表スタイルのオプションの設定 P-23
表のスタイル P-23
表のスタイルのクリア ····· P-24
表の選択 P-25

[ふ]

フォロー	· P-60,P-63
フォント(テーマ)	P-6
複数スライドの選択	P-42
フッター	P-49
フッター領域	P-49
フルページサイズのスライド	P-36
プレースホルダー	P-6
プレースホルダーのアイコン	P-27
プレースホルダーの移動	······ P-10
プレースホルダーのサイズ変更	······ P-10
プレースホルダーの削除	P-10
プレースホルダーの選択	······ P-10
プレゼンテーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P-5
プレゼンテーション資料の作成	· P-59,P-61
プレゼンテーションの実施	· P-60,P-62
プレゼンテーションの新規作成	P-4
プレゼンテーションの流れ	P-59
プレゼンテーションの保存	······ P-13
[A]	
ペイン	P-3
ヘッダー	P-49
ペン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P-53
ペンで書き込んだ内容の消去	P-54
[1]	
ポインターオプション ·····	P-54
保存(プレゼンテーション)	······ P-13
[2.]	
【 ア】 目出し(Word文書の利田)	P_10
	1 40

【も】
目的の明確化 P-59,P-60
[4]
リハーサル P-57,P-59,P-62
リハーサルの実行 P-57
[ħ]
レイアウトの変更 (スライド) ······P-8
レーザーポインター P-54
[わ]
枠線(図形のスタイル) ································P-20