

# 正誤表

よくわかるトレーニングテキスト  
Microsoft® Access 2000 I

FPT9915

## 【改版時期】

| 奥付日付        | 版数  |
|-------------|-----|
| 1999年10月20日 | 第1版 |
| 2000年02月20日 | 第2版 |
| 2000年06月30日 | 第3版 |
| 2001年03月02日 | 第4版 |
| 2001年09月17日 | 第5版 |
| 2005年02月08日 | 第6版 |

## 【修正箇所】

| ページ数   | 誤  | 正  | 修正版数 |
|--------|--|--|------|
| P178.  | ⑨レポートヘッダー<br>レポートウィンドウの一番上に表示される<br>セクションです。レポートを印刷したとき<br>に、最初のページの先頭に印字されま<br>す。 | レポートを印刷したときに、最初のページ<br>の先頭に印字されます。       | 第6版  |
| P178.. | ⑬レポートフッター<br>レポートウィンドウの一番下に表示される<br>セクションです。レポートを印刷したとき<br>に、最終ページの末尾に印字されます。      | レポートを印刷したときに、最終ページ<br>のページフッターの上に印字されます。 | 第6版  |
| P201   | 3つ目の画面図<br>テーブル/クエリ<br>クエリ:Q得意先マスター  | テーブル/クエリ<br>クエリ:Q得意先マスター(担当者指定)          | 第5版  |
| P220   | 1つ目の画面<br>「売上月」フィールドの式<br>売上月:Month([売上月])   | 売上月:Month([売上月])                         | 第5版  |
| P 66   | 一番上の表<br>Tel<br>03-3211-35XX   | 03-3213-35XX                             | 第4版  |
| P 86   | ◆データをグループ化して集計する<br>右側の表内<br>A030   メロン   3000                                     | A030   メロン   4000                        | 第4版  |
| P191   | 1行目<br>図のようなレポート「F得意先マスター…   | 図のようなレポート「R得意先マスター…                      | 第4版  |
| P192   | 1行目<br>…レポート「F得意先マスター…   | …レポート「R得意先マスター…                          | 第4版  |

【修正箇所】

| ページ数    | 誤  | 正  | 修正版数 |
|---------|--|--|------|
| P245    | ■R売上集計表・担当者別(月次)の<br>担当者の名前<br>吉田雅也  | 吉田雅史   | 第4版  |
| P 9     | 図<br>●リレーショナルデータベース<br>表「売上傳票」<br>5   99/10/09   F110   1010   15  <br>¥37,500 | 5   99/10/09   F110   1001   15  <br>¥37,500                                 | 第3版  |
| P 52    | Point 前のレコードのコピー<br>[ Ctrl ]+[ ' ]で前のレコードの…                                    | [ Ctrl ]+[ ' ](シングルクォーテーショ<br>ン)で前のレコードの…<br><br>(わかりづらいため、()書きを追加しまし<br>た。) | 第3版  |
| P 70    | Point内<br>④空白列や空白行がある  | ④空白列と空白行がある  | 第3版  |
| P 70    | Point<br>Excel側の画面図<br>セル【B19】=「10190」<br>セル【F19】=空白                           | セル【B19】=空白<br>セル【F19】=「東京都新宿区戸塚町4-<br>12」<br><br>(正しい画面図に変更しました。)            | 第3版  |
| P 70    | Point内<br>引き出し線の開始位置<br>⑤空白セルがある----→セル【F19】                                   | ⑤空白セルがある----→セル【B19】   | 第3版  |
| P 71    | 図<br>■T担当者マスター<br>木下啓介<br>田中拓也<br>中村みどり<br>佐々木智也<br>(苗字と名前の間に空白なし)             | 木下 啓介<br>田中 拓也<br>中村 みどり<br>佐々木 智也<br><br>(苗字と名前の間に空白を追加しまし<br>た。)           | 第3版  |
| P 82    | ⑩…、《リレーションシップテーブル/クエ<br>リ》が「T得意先マスター」になっている…                                   | ⑩…、《リレーションテーブル/クエリ》が<br>「T得意先マスター」になっている…                                    | 第3版  |
| P144.   | Pointの表内<br>「《書式》プロパティの設定」の欄<br>#,##0;"▲"#,##0                                 | #,##0;▲#,##0   | 第3版  |
| P144..  | Pointの表内<br>「入力するデータ」の欄<br>h10/1/5<br>h10/1/5<br>h10/1/5                       | h11/1/5<br>h11/1/5<br>h11/1/5  | 第3版  |
| P144... | Pointの表内<br>最終行<br>#,##0;"▲"…  | 最終行すべての欄を削除  | 第3版  |

**【修正箇所】**

| ページ数 | 誤   | 正  | 修正版数 |
|------|---|--|------|
| P178 | ⑨レポートヘッダー<br>フォームウィンドウの一番上に表示される<br>...                       | レポートウィンドウの一番上に表示される<br>...   | 第3版  |
| P278 | 1 フォーマットとは<br>フロッピーディスクに・・・することです。<br>Windowsで・・・が必要です。       | ・・・が必要です。(フォーマット済みのフ<br>ロッピーディスクは、あらためてフォー<br>マットする必要はありません。フォーマット<br>するとフロッピーディスクに保存されてい<br>るデータは、すべて消去されますので注<br>意してください。)<br><br>( ) 書きを追加しました。 | 第3版  |
| P 38 | 3 テーブルの作成方法   | 3 テーブルの新規作成  | 第2版  |
| P156 | ▲▲▲1 クエリ<br>3行目<br>この場合、「得意先CD」が「110」でかつ<br>「DM」が「True」という・・・ | この場合、「担当者CD」が「110」でかつ<br>「DM」が「True」という・・・   | 第2版  |

**FOM出版**