

正誤表

よくわかるトレーニングテキスト
Microsoft® Access 2000 II

FPT9916

【改版時期】

奥付日付	版数
1999年12月01日	第1版
2000年03月25日	第2版
2000年11月10日	第3版
2001年04月17日	第4版
2001年11月13日	第5版
2002年11月20日	第6版
2003年09月17日	第7版

【修正箇所】

ページ数	誤	正	修正版数
P123	完成図 ページヘッダー 右端列 集計	累計 (集計から累計に修正し、完成図を差し替えました。)	第7版
P165.	2つ目の図 ドロップダウンリストの位置 (車名についている。)	メーカーに変更	第7版
P222	参考学習1 ◆操作 ④《リンク先のファイル》の《参照》をクリックし、リンクするファイルを指定します。	④《リンク先》の一覧から《ファイル、Web ページ》を選択します。 ⑤《参照先》の《ファイル》をクリックし、リンクするファイルを指定します。	第7版
P171	参考 3～行目 …に設定が記憶 され、テーブル(またはクエリ、フォーム) を開くたびに、並べ替え/フィルタが実行 されます。	…に設定が記憶 されます。	第6版
P101	3 テキストボックスの作成 1行目 サブフォームの集計行には、…	サブレポートの集計行には、…	第5版

【修正箇所】

ページ数	誤	正	修正版数
P 51	⑨ 枠内 [金額]:[単価]*[数量]	金額:[単価]*[数量] (金額の前後には、[]が不要なため削除しました。)	第4版
P 65	●DateAdd関数 例 DateAdd("d",14,1999/10/1)= DateAdd("m",6,1999/10/1)= DateAdd("yyyy",1,1999/10/1)=	DateAdd("d",14,"1999/10/1")= DateAdd("m",6,"1999/10/1")= DateAdd("yyyy",1,"1999/10/1")= (日付の前後に" " (ダブルコーテーション)を追加しました。)	第4版
P133	参考 枠内 =Format([開始年月日を入力], "yyyy¥ 年mm月dd日")	=Format([開始年月日を入力], "yyyy¥ 年mm¥月dd¥日") (「¥」を追加しました。)	第4版
P133.	参考 枠の下の行 ※英字、[]は半角で入力します。	※英字、[]は半角で入力します。¥は入 力時に省略できます。	第4版
P133..	参考 画面図 《コントロールソース》プロパティ =Format([開始年月日を入力], "yyyy¥ 年mm月dd日")	=Format([開始年月日を入力], "yyyy¥ 年mm¥月dd¥日") (「¥」を追加し、画面図を差し替えまし た。)	第4版
P163	●昇順 枠内 A-Y ●降順 枠内 Y-A	A-Z Z-A	第4版
P221	② 枠内 http://www.fom.co.jp	http://www.fom.fujitsu.com/	第4版
P221.	すべての画面 http://www.fom.co.jp	http://www.fom.fujitsu.com/	第4版
P223	すべての画面 http://www.fom.co.jp	http://www.fom.fujitsu.com/	第4版
P 37	Point オプショングループ ②《既定》プロパティ	②《既定値》プロパティ	第3版

【修正箇所】

ページ数	誤	正	修正版数
P 70	▲▲▲4 識別子を使った式 表内 Form (2ヶ所)	Forms	第3版
P147	■更新の制限 赤枠 ×得意先CDの変更	×担当者CDの変更	第3版
P175	図 1. 《更新クエリー》 2. 《テーブル作成クエリー》 3. 《削除クエリー》 4. 《追加クエリー》	図 1. 《更新クエリ》 2. 《テーブル作成クエリ》 3. 《削除クエリ》 4. 《追加クエリ》 (「ー」(長音)を削除しました。)	第3版
P229	2つ目の画面 ファイル名 r_juchu	ファイル名 q_juchu	第3版
P 69	Point さまざまな関数 ●Min([フィールド名])	●Count([フィールド名])	第2版
P178	3つ目の画面 タイトルバー(クエリ名) Q4金額更新:更新クエリ	Q2アクション更新:更新クエリ	第0版

FOM出版