

# コマンド対応表 (PowerPoint 2003→PowerPoint 2013)

PowerPoint 2003のコマンドがPowerPoint 2013のコマンドに どのように対応しているかを記載しています。

# ■コマンド対応表(PowerPoint 2003→PowerPoint 2013)

# ●《ファイル》メニュー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
新規作成	リボン:《ファイル》タブ→《新規》→《新しいプレゼンテーション》
	リボン:《ファイル》タブ→ 《開く》 → 《コンピューター》 → 《参照》
閉じる	リボン:《ファイル》タブ→《閉じる》
上書き保存	クイックアクセスツールバー: 🕞 (上書き保存)
名前を付けて保存	リボン:《ファイル》タブ→《名前を付けて保存》→《コンピューター》→《参照》
Webページとして保存	削除
 ファイル検索	リボン:《ファイル》タブ→《開く》→《コンピューター》→《参照》→検索ボックス
アクセス許可	リボン:《ファイル》タブ→《情報》→《プレゼンテーションの保護》→《アクセスの制限》
プレゼンテーションパック	リボン:《ファイル》タブ→《エクスポート》→《プレゼンテーションパック》→《プレゼン テーションパック》
ブラウザでプレビュー	削除
ページ設定	リボン:《デザイン》タブ→《ユーザー設定》 グループの 🔤 (スライドのサイズ)→ 《ユー ザー設定のスライドのサイズ》
印刷プレビュー	リボン: 《ファイル》タブ→ 《印刷》
印刷	リボン: 《ファイル》タブ→ 《印刷》
送信	リボン: 《ファイル》タブ→ 《共有》 → 《電子メール》
プロパティ	リボン:《ファイル》タブ→《情報》→《プロパティ》→《詳細プロパティ》
終了	(閉じる)

### ●《編集》メニュー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
元に戻す	クイックアクセスツールバー: 🕤 (元に戻す)
繰り返し	クイックアクセスツールバー: 🕐 (繰り返し)
切り取り	リボン:《ホーム》タブ→《クリップボード》グループの 🔏 (切り取り)
コピー	リボン:《ホーム》タブ→《クリップボード》 グループの 📴 (コピー)
Officeクリップボード	リボン:《ホーム》タブ→《クリップボード》グループの
貼り付け	リボン:《ホーム》タブ→《クリップボード》グループの 👘 (貼り付け)
形式を選択して貼り付け	リボン:《ホーム》タブ→《クリップボード》グループの 🚉 (貼り付け)の 🕬 → 《形式を 選択して貼り付け》
ハイパーリンクとして貼り付け	リボン:《ファイル》タブ→《オプション》→《リボンのユーザー設定》→《すべてのコマン ド》→《ハイパーリンクとして貼り付け》

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
クリア	リボン:《ファイル》タブ→《オプション》→《リボンのユーザー設定》→《すべてのコマン ド》→《クリア》
すべて選択	リボン:《ホーム》タブ→《編集》 グループの 🗟 ত 選択・ (選択) → 《すべて選択》
複製	リボン:《ホーム》タブ→《クリップボード》グループの 📴 ▾ (コピー) の ▾ → 《複製》
スライドの削除	ショートカットメニュー:《スライドの削除》
検索	リボン:《ホーム》タブ→《編集》グループの
	リボン:《ホーム》タブ→《編集》グループの 認置換 (置換)
プロパティヘジャンプ	リボン:《ファイル》タブ→《オプション》→《リボンのユーザー設定》→《すべてのコマン ド》→《ジャンプ》
	ショートカットメニュー:一覧から変換候補を選択
リンクの設定	リボン: 《ファイル》 タブ→ 《オプション》 → 《リボンのユーザー設定》 → 《すべてのコマン ド》 → 《ファイルへのリンクの編集》
オブジェクト	対象となるオブジェクトをダブルクリック

# ●《表示》メニュー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
標準	リボン:《表示》タブ→《プレゼンテーションの表示》グループの
スライド一覧	リボン:《表示》タブ→《プレゼンテーションの表示》グループの
スライドショー	リボン:《スライドショー》タブ→《スライドショーの開始》 グループの 💭 (先頭から開始)
ノート	リボン:《表示》タブ→《プレゼンテーションの表示》グループの 📮 (ノート表示)
<b>२</b> ८१	リボン: 《表示》 タブ→ 《マスター表示》 グループ
カラー/グレースケール	リボン:《表示》タブ→《カラー/グレースケール》グループ
作業ウィンドウ	一部のコマンドで表示
ツールバー	削除
ルーラー	リボン:《表示》タブ→《表示》グループの《 ✔ ルーラー》
グリッドとガイド	リボン:《表示》タブ→《表示》グループの 🕞
ヘッダーとフッター	リボン: 《挿入》 タブ→ 《テキスト》 グループの 🦕 (ヘッダーとフッター)
変更履歴	リボン:《校閲》タブ→《コメント》グループの ジェー(コメントの表示)の ジェー→《コメント と注釈の表示》
ズーム	リボン:《表示》タブ→ 《ズーム》 グループの (ズーム)

# ●《挿入》メニュー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
新しいスライド	リボン:《ホーム》タブ→《スライド》グループの(新しいスライド)
スライドの複製	リボン:《ホーム》タブ→《スライド》グループの たスライドの複製》

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
スライド番号	リボン: 《挿入》 タブ→ 《テキスト》 グループの 🗊 (スライド番号の挿入)
日付と時刻	リボン:《挿入》タブ→《テキスト》グループの 🐻 (日付と時刻)
	リボン: 《挿入》 タブ→ 《記号と特殊文字》 グループの 🔐 (記号と特殊文字)
コメント	リボン:《校閲》タブ→《コメント》グループの
ファイルからスライド	リボン:《ホーム》タブ→《スライド》グループの
アウトラインからスライド	リボン:《ホーム》タブ→《スライド》グループの インからスライド》
図	リボン:《挿入》タブ
	リボン:《挿入》タブ→《図》グループの「asmartArt」(SmartArtグラフィックの挿入)
テキストボックス	リボン: 《挿入》 タブ→ 《テキスト》 グループの 🖾 (横書きテキストボックスの描画)の 🖽
ビデオとサウンド	リボン:《挿入》タブ→《メディア》グループ
グラフ	リボン:《挿入》タブ→《図》グループの ᠬ ウラフ (グラフの追加)
表	リボン:《挿入》タブ→《表》グループの
オブジェクト	リボン:《挿入》タブ→《テキスト》グループの (オブジェクト)
ハイパーリンク	リボン: 《挿入》タブ→ 《リンク》 グループの 👫 (ハイパーリンクの追加)

# ●《書式》メニュー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
フォント	リボン:《ホーム》タブ→《フォント》グループの 🗔
箇条書きと段落番号	リボン: 《ホーム》 タブ→ 《段落》 グループの == ▼ (箇条書き)の ▼ → 《箇条書きと段落 番号》 リボン: 《ホーム》 タブ→ 《段落》 グループの == ▼ (段落番号)の ▼ → 《箇条書きと段落 番号》
配置	リボン:《ホーム》タブ→《段落》グループ
フォントの配置	リボン:《ホーム》タブ→《段落》グループの 📳 🕻 (文字の配置)
 行間	リボン:《ホーム》タブ→《段落》グループの「□→《インデントと行間隔》タブ
改行	リボン:《ホーム》タブ→《段落》グループの「□→《体裁》タブ
文字種の変換	リボン:《ホーム》タブ→ 《フォント》 グループの Aa - (文字種の変換)
フォントの置換	リボン:《ホーム》タブ→《編集》 グループの 🚉 🚟 🔻 (置換) の 🗹 → 《フォントの置換》
スライドのデザイン	リボン:《デザイン》タブ→《テーマ》グループ/《バリエーション》グループ
スライドのレイアウト	リボン:《ホーム》タブ→《スライド》グループの ፪レイアゥト・ (スライドのレイアウト)
オブジェクト	ショートカットメニュー: 《 (オブジェクト名) の書式設定》

●《ツール》メニュー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
スペルチェックと文章校正	リボン:《校閲》タブ→《文章校正》 グループの
リサーチ	リボン:《校閲》タブ→《文章校正》 グループの 🙀 (リサーチ)
類義語辞典	リボン:《校閲》タブ→《文章校正》 グループの 🏬 (類義語辞典)
言語	リボン:《校閲》タブ→《言語》 グループの 🚆 (言語) → 《校正言語の設定》
禁則処理	リボン:《ファイル》タブ→《オプション》→《文字体裁》
	削除
プレゼンテーションの比較と反映	リボン: 《校閲》 タブ→ 《比較》 グループの 🗽 (比較)
	削除
マクロ	リボン: 《開発》 タブ→ 《コード》 グループ
アドイン	リボン:《ファイル》タブ→《オプション》→《アドイン》
オートコレクトのオプション	リボン:《ファイル》タブ→《オプション》→《文章校正》→《オートコレクトのオプション》
ユーザー設定	リボン:《ファイル》タブ→《オプション》→《リボンのユーザー設定》/《クイックアクセス ツールバー》
オプション	リボン:《ファイル》タブ→《オプション》

※《開発》タブを表示するには、《ファイル》タブ→《オプション》→《リボンのユーザー設定》→《 ✔ 開発》にします。

#### ●《スライドショー》メニュー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
実行	リボン:《スライドショー》タブ→《スライドショーの開始》 グループの 💮 (先頭から開始)
スライドショーの設定	リボン:《スライドショー》タブ→《設定》グループの
リハーサル	リボン:《スライドショー》タブ→《設定》グループの 🔤 (リハーサル)
ナレーションの録音	リボン:《スライドショー》タブ→《設定》グループの <sup>スプ化ジョー</sup> →《先頭から録音を開始》/《現在のスライドから録音を開始》
動作設定ボタン	リボン:《挿入》タブ→《図》グループの□◇図形・(図形)
オブジェクトの動作設定	リボン:《挿入》タブ→《リンク》グループの 🗽 (動作)
アニメーションの一括設定	リボン:《アニメーション》タブ→《アニメーション》グループ
アニメーションの設定	リボン:《アニメーション》タブ
画面切り替え	リボン:《画面切り替え》タブ
非表示スライドに設定	リボン: 《スライドショー》 タブ→ 《設定》 グループの [2] (非表示スライドに設定)
目的別スライドショー	リボン: 《スライドショー》タブ→《スライドショーの開始》 グループの [10] (目的別スライドショー) → 《目的別スライドショー》

●《ウィンドウ》メニュー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
新しいウィンドウを開く	リボン:《表示》タブ→《ウィンドウ》グループの
並べて表示	リボン:《表示》タブ→《ウィンドウ》グループの日(並べて表示)
重ねて表示	リボン:《表示》タブ→《ウィンドウ》グループの 🔁 (ウィンドウを重ねて表示)
次のペイン	リボン:《ファイル》タブ→《オプション》→《リボンのユーザー設定》→《すべてのコマン ド》→《次のペイン》

# ●《ヘルプ》メニュー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
Microsoft Office PowerPointヘルプ	<b>?</b> (Microsoft PowerPointヘルプ)
Officeアシスタントを表示する	削除
Microsoft Office Online	削除
お問い合わせ先	削除
更新のチェック	削除
アプリケーションの自動修復	削除
ライセンス認証	リボン:《ファイル》タブ→《アカウント》→《プロダクトキーの変更》
カスタマフィードバックのオプション	リボン:《ファイル》タブ→《オプション》→《セキュリティセンター》→《セキュリティセン ターの設定》→《プライバシーオプション》→《 ✓ カスタマーエクスペリエンス向 上プログラムに参加する》
バージョン情報	リボン:《ファイル》タブ→《アカウント》→《PowerPointのバージョン情報》

### ●《標準》ツールバー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
(新規作成)	リボン:《ファイル》タブ→《新規》→《新しいプレゼンテーション》
[]] (開<)	リボン:《ファイル》タブ→《開く》→《コンピューター》→《参照》
[] (上書き保存)	クイックアクセスツールバー: 🕞 (上書き保存)
(アクセス許可)	リボン:《ファイル》タブ→《情報》→《プレゼンテーションの保護》→《アクセスの制限》
(電子メール(添付ファイル))	リボン:《ファイル》タブ→《共有》→《電子メール》→《添付ファイルとして送信》
(印刷)	リボン:《ファイル》タブ→《印刷》→《印刷》
(印刷プレビュー)	リボン:《ファイル》タブ→《印刷》
(スペルチェックと文章校正)	リボン:《校閲》タブ→《文章校正》グループの「パーチョン」(スペルチェックと文章校正)
📖 (リサーチ)	リボン:《校閲》タブ→《文章校正》 グループの 🙀 (リサーチ)
👗 (切り取り)	リボン:《ホーム》タブ→《クリップボード》グループの 🔏 (切り取り)
[] (コピー)	リボン:《ホーム》タブ→《クリップボード》グループの 🛅 (コピー)

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
[ (貼り付け)	リボン:《ホーム》タブ→《クリップボード》グループの 💼 (貼り付け)
📝 (書式のコピー/貼り付け)	リボン:《ホーム》タブ→《クリップボード》グループの 💽 (書式のコピー/貼り付け)
(元に戻す)	クイックアクセスツールバー: ち・ (元に戻す)
(やり直し)	クイックアクセスツールバー: 🛃 (やり直し)
(グラフの挿入)	リボン:《挿入》タブ→《図》グループのᡎᢧ᠀ᡔ᠋(グラフの追加)
(表の挿入)	リボン:《挿入》タブ→《表》 グループの
(罫線)	リボン:《表ツール》の《デザイン》タブ/《レイアウト》タブ
🔝 (ハイパーリンクの挿入)	リボン:《挿入》タブ→《リンク》グループの 👫 (ハイパーリンクの追加)
(すべて展開)	ショートカットメニュー:《展開》→《すべて展開》/《折りたたみ》→《すべて折りたたみ》
1 (書式の表示)	ショートカットメニュー:《文字列の書式の表示》
(グリッドの表示/非表示)	リボン:《表示》タブ→《表示》グループの《 ✔ グリッド線》 / 《 _ グリッド線》
(カラー/グレースケール)	リボン:《表示》タブ→《カラー/グレースケール》グループ
68% マ (ズーム)	リボン:《表示》タブ→《ズーム》グループの <sup>Q</sup> (ズーム)
	? (Microsoft PowerPointヘルプ)

# ●《書式設定》ツールバー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
MS Pゴシック • (フォント)	リボン:《ホーム》タブ→ 《フォント》 グループの MS Pゴシック い (フォント)
32 • (フォントサイズ)	リボン:《ホーム》タブ→《フォント》グループの28 ▼(フォントサイズ)
<b>B</b> (太字)	リボン:《ホーム》タブ→《フォント》グループの В (太字)
[](斜体)	リボン:《ホーム》タブ→《フォント》グループの 📕 (斜体)
<b>辺</b> (下線)	リボン:《ホーム》タブ→《フォント》グループの旦(下線)
<b>s</b> (影)	リボン:《ホーム》タブ→《フォント》グループの 💲 (文字の影)
(左揃え)	リボン:《ホーム》タブ→《段落》 グループの 📰 (左揃え)
(中央揃え)	リボン:《ホーム》タブ→《段落》 グループの 🔤 (中央揃え)
(右揃え)	リボン:《ホーム》タブ→《段落》 グループの 📃 (右揃え)
(均等割り付け)	リボン:《ホーム》タブ→《段落》グループの「≦」(均等割り付け)
(文字方向の変更)	リボン:《ホーム》タブ→《段落》グループのШ^ (文字列の方向)
(段落番号)	リボン:《ホーム》タブ→《段落》グループの
(箇条書き)	リボン:《ホーム》タブ→《段落》 グループの 🔚 (箇条書き)

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
(フォントサイズの拡大)	リボン:《ホーム》タブ→《フォント》グループの 🔺 (フォントサイズの拡大)
(フォントサイズの縮小)	リボン:《ホーム》タブ→《フォント》グループの 🔺 (フォントサイズの縮小)
(インデント解除)	リボン:《ホーム》タブ→《段落》 グループの 🔄 (インデントを減らす)
(インデント)	リボン:《ホーム》タブ→《段落》 グループの 🖅 (インデントを増やす)
▲・ (フォントの色)	リボン:《ホーム》タブ→《フォント》グループの <u>▲</u> - (フォントの色)
☞テサイン© (スライドデザイン)	リボン:《デザイン》タブ→《テーマ》グループ/《バリエーション》グループ
新しいスライド(M) (新しいスライド)	リボン:《ホーム》タブ→《スライド》グループの 📄 (新しいスライド)

# ●《アウトライン》ツールバー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
ᡇ (レベル上げ)	リボン:《ホーム》タブ→《段落》 グループの 📻 (インデントを減らす) ショートカットメニュー: 《レベル上げ》
🧼 (レベル下げ)	リボン:《ホーム》タブ→《段落》 グループの 症 (インデントを増やす) ショートカットメニュー: 《レベル下げ》
	ショートカットメニュー:《1つ上のレベルへ移動》
● (1つ下のレベルへ移動)	ショートカットメニュー:《1つ下のレベルへ移動》
- (折りたたみ)	ショートカットメニュー:《折りたたみ》
→ (展開)	ショートカットメニュー:《展開》
┌━ (すべて折りたたみ)	ショートカットメニュー:《折りたたみ》→《すべて折りたたみ》
↓ ■ (すべて展開)	ショートカットメニュー:《展開》→《すべて展開》
「「目次スライド」	削除
½ (書式の表示)	ショートカットメニュー:《文字列の書式の表示》

# ●《スライド一覧》ツールバー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
🔄 (非表示スライドに設定)	リボン:《スライドショー》タブ→《設定》グループの
☞ (リハーサル)	リボン:《スライドショー》タブ→《設定》グループの 🔤 (リハーサル)
(目次スライド)	削除
	リボン:《表示》タブ→《プレゼンテーションの表示》 グループの 📮 (ノート表示)
■ 切り替え(B) (画面切り替え)	リボン:《画面切り替え》タブ→《画面切り替え》グループ
ਡテサィン(S) (スライドデザイン)	リボン:《デザイン》タブ→《テーマ》グループ/《バリエーション》グループ
□新しいスライド(№) (新しいスライド)	リボン:《ホーム》タブ→《スライド》グループの 📃 (新しいスライド)

#### ●《図形描画》ツールバー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
図形の調整( <u>R</u> ) ▼	リボン:《書式》タブ
😡 (オブジェクトの選択)	リボン:《ホーム》タブ→《編集》 グループの 🗟 選択▼ (選択) → 《オブジェクトの選択》
オートシェイプ(型) •	リボン: 《挿入》 タブ→ 《図》 グループの 🖙 🐵形・ (図形)
(直線)	リボン:《挿入》タブ→《図》グループの 🖓 🐵 🖓 (図形) → 《線》 の 📃 (直線)
(矢印)	リボン: 《挿入》 タブ→ 《図》 グループの 🖓 🐵形・ (図形) → 《線》 の 📐 (矢印)
(四角形)	リボン:《挿入》タブ→《図》グループの□◎ ፪形・ (図形) → 《四角形》の□ (正方形/長方形)
(楕円)	リボン: 《挿入》タブ→ 《図》 グループの 🐼 📧 ・ (図形) → 《基本図形》 の 💽 (円/楕円)
(テキストボックス)	リボン: 《挿入》 タブ→ 《テキスト》 グループの 凝集 → 《横書きテキストボックス》
(縦書きテキストボックス)	リボン: 《挿入》 タブ→ 《テキスト》 グループの 凝集 ・ → 《縦書きテキストボックス》 (横書きテキストボックスの描画) の
利 (ワードアートの挿入)	リボン: 《挿入》 タブ→ 《テキスト》 グループの 🤦 (ワードアートの挿入)
(図表または組織図を挿入し ます)	リボン:《挿入》タブ→《図》グループの福SmartArt(SmartArtグラフィックの挿入)
<u>圓</u> (クリップアートの挿入)	リボン:《挿入》タブ→《画像》グループの□□ オンライン画像(オンライン画像)
📓 (図の挿入)	リボン:《挿入》タブ→《画像》グループの
▲ (塗りつぶしの色)	リボン:《書式》タブ→《図形のスタイル》グループの△図形の塗りつぶし、(図形の塗りつぶし)
✓ (線の色)	リボン:《書式》タブ→《図形のスタイル》グループの 🖾 🗵 🕅 図形の枠線)
▲ • (フォントの色)	リボン:《ホーム》タブ→《フォント》グループの ▲ - (フォントの色) リボン:《書式》タブ→ 《ワードアートのスタイル》グループの <u>▲ -</u> (文字の塗りつぶし)
(線のスタイル)	リボン:《書式》タブ→《図形のスタイル》グループの図形の枠線・(図形の枠線)→《太さ》
(実線/点線のスタイル)	リボン:《書式》タブ→《図形のスタイル》グループの図形の枠線、 (図形の枠線)→《実線/点 線》
(矢印のスタイル)	リボン:《書式》タブ→《図形のスタイル》グループの図形の枠線・(図形の枠線)→《矢印》
(影付きスタイル)	リボン:《書式》タブ→《図形のスタイル》グループの 🔍 図形の効果・ (図形の効果) → 《影》
(3-Dスタイル)	リボン: 《書式》タブ→ 《図形のスタイル》 グループの <sup>Q 図形の効果・</sup> (図形の効果) → 《3-D 回転》

#### ●<<br />

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
📓 (図の挿入)	リボン:《挿入》タブ→《画像》 グループの 🙀 (画像)
🔐 (色)	リボン: 《書式》 タブ→ 《調整》 グループの 🖬 色 - (色)
(コントラスト (強))	リボン:《書式》タブ→《調整》グループの  修室・(修整)

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
🚺 (コントラスト (弱))	リボン:《書式》タブ→《調整》グループの  修整→(修整)
(明るさ(強))	リボン:《書式》タブ→《調整》グループの  修察・(修整)
🔃 (明るさ(弱))	リボン:《書式》タブ→《調整》グループの  修整・(修整)
(トリミング)	リボン:《書式》タブ→《サイズ》グループの 🖳 (トリミング)
(左90度回転)	リボン:《書式》タブ→《配置》グループの     (オブジェクトの回転)→《左へ90度回転》
(線のスタイル)	リボン:《書式》タブ→《図のスタイル》グループの図ロ枠線・(図の枠線)→《太さ》
(図の圧縮)	リボン:《書式》タブ→《調整》グループの 🔲 (図の圧縮)
🚳 (図の色変更)	リボン:《書式》タブ→《調整》グループの 🔜 色 - (色)
(図の書式設定)	リボン:《書式》タブ→《図のスタイル》グループの「□
✓ (透明な色に設定)	リボン:《書式》タブ→《調整》グループの 🔜 色 - (色) → 《透明色を指定》
📷 (図のリセット)	リボン:《書式》タブ→《調整》グループの    (図のリセット)

#### ●《図表》ツールバー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
	リボン:《SMARTARTツール》の《デザイン》タブ→《グラフィックの作成》グループの [□図形の追加] (図形の追加)
★○ (背面の図形に移動)	削除
○ (前面の図形に移動)	削除
(図表の反転)	リボン:《SMARTARTツール》の《デザイン》タブ→《グラフィックの作成》グループの ぽちから左)
<u> レイアウト(L) →</u>	削除
(図表スタイルギャラリー)	リボン:《SMARTARTツール》の《デザイン》タブ→《SmartArtのスタイル》グループ
変更( <u>C</u> ) ▼	リボン:《SMARTARTツール》の《デザイン》タブ→《レイアウト》 グループ

#### ●《ワードアート》ツールバー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
🕢 (ワードアートの挿入)	リボン: 《挿入》 タブ→ 《テキスト》 グループの 🤦 (ワードアートの挿入)
テキストの編集☺ (テキストの編集)	削除
🖏 (ワードアートギャラリー)	リボン:《書式》タブ→《ワードアートのスタイル》グループの Ar タイル)
📎 (ワードアートの書式設定)	リボン: 《書式》 タブ→ 《ワードアートのスタイル》 グループの 🗔
🛕 (ワードアート:形状)	リボン:《書式》タブ→《ワードアートのスタイル》グループの  へ(文字の効果)→《変形》

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
「Main (ワードアート:文字の高さを 揃える)	リボン:《ホーム》タブ→《フォント》グループの「☑→《フォント》タブ→《 ✔ 文字の高さ を揃える》
(ワードアート:縦書きテキスト)	リボン:《ホーム》タブ→《段落》グループのШ^ (文字列の方向)
(ワードアート:配置)	リボン:《ホーム》タブ→《段落》 グループ
▲▼ (ワードアート:文字の間隔)	リボン:《ホーム》タブ→《フォント》グループの 🗛 - (文字の間隔)

# ●《スライドマスタ表示》ツールバー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
(新しいスライドマスタの挿入)	リボン:《スライドマスター》タブ→《マスターの編集》 グループの 📑 (新しいスライドマ スターの挿入)
(新しいタイトルマスタの挿入)	削除
😡 (マスタの削除)	リボン:《スライドマスター》タブ→《マスターの編集》グループの「、マ剤除」(スライドの削除)
🗔 (マスタの保護)	リボン:《スライドマスター》タブ→《マスターの編集》 グループの □□ック (ロック)
🗔 (マスタの名前変更)	リボン:《スライドマスター》タブ→《マスターの編集》グループの「□名前の変更」(名前の変更)
(マスタのレイアウト)	リボン:《スライドマスター》タブ→《マスターレイアウト》 グループの アウト)
マスタ表示を閉じる(©) (マスタ表示を閉じる)	リボン: 《スライドマスター》タブ→ 《閉じる》 グループの 🔽 (マスター表示を閉じる)

# ●《印刷プレビュー》ツールバー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
🚺 (前のページ)	リボン:《ファイル》タブ→《印刷》→ ◀ (前のページ)
🚺 (次のページ)	リボン:《ファイル》タブ→《印刷》→ ▶ (次のページ)
(印刷))	リボン:《ファイル》タブ→《印刷》
スライド (印刷対象)	リボン:《ファイル》タブ→《印刷》→《フルページサイズのスライド》
84% ・ (ズーム)	リボン:《ファイル》タブ→《印刷》→ 42% (ズーム) / ┣ (縮小) / ▋ (ズーム) / ➡ (拡大)
(横)	リボン:《デザイン》タブ→《ユーザー設定》グループの 💭 ザー設定のスライドのサイズ》→《印刷の向き》
(縦)	リボン:《デザイン》タブ→《ユーザー設定》グループの 💭 ザー設定のスライドのサイズ》→《印刷の向き》
<u>オプション(Q) +</u>	リボン:《ファイル》タブ→《印刷》
	削除

●《リハーサル》ツールバー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
(次へ)	《記録中》ツールバー:→ (次へ)
🔟 (一時停止)	《記録中》 ツールバー: 💵 (記録の一時停止)
0:00:00 (スライド表示時間)	《記録中》ツールバー: 0:00:00 (スライド表示時間)
う (繰り返し)	《記録中》ツールバー: 🕤 (繰り返し)
0.03:00	《記録中》ツールバー:0:03:00

# ●《罫線》ツールバー

PowerPoint 2003	PowerPoint 2013
📝 (罫線を引く)	リボン:《表ツール》の《デザイン》タブ→《罫線の作成》グループの『☆(罫線を引く)
「「「「「「」」(罫線の削除)	リボン:《表ツール》の《デザイン》タブ→《罫線の作成》グループの 🎆 (罫線の削除)
	リボン:《表ツール》の《デザイン》タブ→《罫線の作成》グループの、 (ペンのスタイル)
1 pt ▼ (罫線の太さ)	リボン: 《表ツール》の《デザイン》タブ→《罫線の作成》グループの 1 pt
🚄 (罫線の色)	リボン:《表ツール》の《デザイン》タブ→《罫線の作成》グループの ☑ べっぺー (ペンの色)
□ ▼ (外枠)	リボン:《表ツール》の《デザイン》タブ→《表のスタイル》グループの__・(枠なし)
▲ (塗りつぶしの色)	リボン:《表ツール》の《デザイン》タブ→《表のスタイル》グループの 🏧 - (塗りつぶし)
罫線( <u>A</u> ) ▼	リボン:《レイアウト》タブ
🛅 (セルの結合)	リボン:《レイアウト》タブ→《結合》グループの
1110 (セルの分割)	リボン:《レイアウト》タブ→《結合》グループの
(上揃え)	リボン:《レイアウト》タブ→《配置》 グループの 🔲 (上揃え)
(上下中央揃え)	リボン:《レイアウト》タブ→《配置》グループの国(上下中央揃え)
🔲 (下揃え)	リボン:《レイアウト》タブ→《配置》グループの□□(下揃え)
(行の高さを揃える)	リボン:《レイアウト》タブ→《セルのサイズ》グループの 🖽 (高さを揃える)
(列の幅を揃える)	リボン:《レイアウト》タブ→ 《セルのサイズ》 グループの 🔠 (幅を揃える)
(文字方向の変更)	リボン:《レイアウト》タブ→《配置》グループの (文字列の方向)

# コマンド対応表 (PowerPoint 2003→PowerPoint 2013)

2015年12月 初版発行

著作/制作:富士通エフ・オー・エム株式会社

発行所:FOM出版(富士通エフ・オー・エム株式会社) 〒105-6891 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー http://www.fujitsu.com/jp/fom/

Microsoft、PowerPoint、Excel、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載されている会社および製品などの名称は、各社の登録商標または商標です。

●本冊子のスクリーンショットは、マイクロソフトの許可を得て使用しています。

 本冊子は、構成・文章・データなどのすべてにおいて、著作権法上の保護を受けています。本冊子の 一部あるいは全部について、いかなる方法においても複写・複製など、著作権法上で規定された権利を 侵害する行為を行うことは禁じられています。
 本冊子に記載された内容などは、予告なく変更される場合があります。

All Rights Reserved, Copyright © 富士通エフ・オー・エム株式会社 2015